



**ANEP - CO.DI.CEN**

**AREA DE OBRAS**



**dirección sectorial de  
infraestructura**

**Obra:** Escuela N° 191

**Localidad:** La Paz

**FECHA**

**DEPARTAMENTO:**

**CANELONES**

**Agosto 2017**

**PLANILLA DE LUMINARIA**

**L2**

**TOTAL**

**2**

**HOJA**

**2de2**



**DESCRIPCIÓN:** Artefacto de Adosar

**DIÁMETRO:** 300 mm

**CUERPO:** Aluminio, Terminación Epoxi-Poliéster

**COLOR:** BLANCO

**DIFUSOR:** Cristal Satinado

**PORTALÁMPA:** E27 de Porcelana y Bronce

**PROTECCIÓN:** IP 20 Clase I

**REFLECTOR:** Interno de Aluminio

**ACCESO:** Posterior

**POTENCIA:** Mínima 75 W



**DESCRIPCIÓN:**

**TIPO:** Dulux EL LONGLIFE

**CASQUILLO:** E27

**TONO:** Blanco 41/827

**3** 15W

**2** 220/240

**BALASTO:** Electrónico

N° LOCAL	CANTIDAD
Baño exististente	1
Baño accesible nuevo	1
SUB-TOTAL	2

N° LOCAL	CANTIDAD
SUB-TOTAL	

**OBSERVACIONES:**

De igual Calidad y Performance o Superior