



SIMBOLOGIA:

- CAÑERIA POR CONTRAPISO O ENTERRADA A 0,40m DE PROFUNDIDAD MINIMA.
- CAÑERIA EMBUTIDA EN LOSA O PARED
- CONECTOR RJ11 EN CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- CAJA DE CENTRO EN LOSA CONEXION ACCESS POINT.
- CAJA DE LLAVE CONEXION PANEL NUMERICO, SALVO INDICACION CONTRARIA h=1,20m.
- SENSOR MAGNETICO EN CAJA DE BRAZO, SALVO INDICACION CONTRARIA h=2,00m
- SENSOR DE MOVIMIENTO EN CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=2,00m.
- CAJA DE CENTRO EN LOSA SENSOR DE INCENDIO.
- CAJA DE LLAVE CONEXION JALADOR, SALVO INDICACION CONTRARIA h=1,20m.
- REGISTRO EN LOSA DE 20x20cm, CON TAPA ABISAGRADA
- VIDEOCONFERENCIA, UBICACION A COORDINAR CON MUEBLE.
- CAJA DE CENTRO EN LOSA CONEXION PARLANTE.
- REGISTRO
- CAJA DE LLAVE, EN PRETIL PARA SIRENA EXTERIOR CON LUZ ESTROBOSCOPICA Y TAMPON.

NOTAS:

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
- TODAS LAS CAÑERIAS EMBUTIDAS SERAN EN Ø25 PVC.
 - TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS CON LA DIRECCION DE OBRA.
 - SE DEBERA CONFIRMAR CON LOS TECNICOS DEL PLAN CEIBAL LAS UBICACIONES DEL SERVIDOR, ANTENAS, ETC.

AutoCad - Serial Nº: 351-77754339

ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO Y LUMINICO

FELIPE BURGUEÑO
Ingeniero Industrial Eléctrico
CONSULTOR INDEPENDIENTE
Cnel. Raíz 880 - Montevideo - Tel/Fax 355 44 93 - E-MAIL felbur@felbur.com.uy

A.N.E.P		P.A.E.P.U	
COMPONENTE PLANTA FISICA AREA DE PROYECTOS			
OBRA	ESCUELA EN BARRIO LOS BULEVARES MONTEVIDEO	LAMINA EL-07 TIPOS ---	
DESCRIPCION	SEÑALES PLANTA ALTA	FECHA	ESCALA
ARCHIVO	3323-2ELE-2016-10-24.dwg	OCT/16	1/75
COORD. PLANTA FISICA ARQ. F. DEFERRARI	COORD. PROYECTO ARQ. C. SITYA		
PROYECTISTA MG ARQ. PEDRO BARRÁN	COLABORADOR/A ARQ. JIMENA GILARDONI		