



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


CODICEN  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA

OBRA: REFORMA Y MANTENIMIENTO  
ESCUELA TÉCNICA DE ROSARIO  
LOCALIDAD: ROSARIO  
DEPARTAMENTO: COLONIA

FECHA

07/2018

L65



VENTANA TABAQUERA CON MANIJA Y SIMPLÓN

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	AL9	CANTIDAD	2	IZQ.	X	UBICACION	SECTOR E: TALLER DE GASTRONOMÍA
				DER.	X		

## PREMARCO

SIN PREMARCO

TAPAJUNTAS :

P E R F I L E S	O J O	HOR.INFERIOR	LINEA PROBBA	A C C E S O R I O S	A-4040/4060 (GRAPA DE AMURE)	-
		HOR.SUPERIOR			A-3020/3030 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD)	-
		LATERALES			A-7040 (FELPILLA)	-
		DIVISOR HOR.			A-3540 (TOPE TAPON)	-
		DIVISOR VERT.			A-2860 (BURLETE)	-
		PORTACONTR.			A-3100 (PROTECTOR DE DESAGÜE CON TAPA)	-
		CONTRAVIDRIO			A-7150 (FELPILLA)	-
		ELEM.ARMADO			A-3150 (BOCA DE DESAGÜE)	-
		CONECTOR HOR.			CIERRE TIPO SAPITO	-
		CONECTOR VERT.			MANIJA CROMADA CON SIMPLÓN	-
	H O J A	HOR.INFERIOR	MOSQUITERO FIJO			-
		HOR.SUPERIOR				-
		LATERALES			-	-
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR: -		-	-
		COMPLEMENTO			-	-
		DIVISOR HOR.			-	-
		DIVISOR VERT.			-	-
		CONTRAVIDRIO			-	-
		ELEM.ARMADO			-	-
		OTROS			-	-

## TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 110 MICRAS MÍNIMO S/NORMA UNIT 1076/2001

## VIDRIOS

ESPESOR: 5 mm

TIPO: TRANSPARENTE

COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA

## OBSERVACIONES

UNA VENTANA CON EL SIMPLÓN A LA DERECHA Y LA OTRA VENTANA CON EL SIMPLÓN A LA IZQUIERDA

## NOTA

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.