



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CODICEN  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE TREINTA Y TRES

OBRA: AMPLIACION LOCAL ESCOLAR

LOCALIDAD: TREINTA Y TRES

DEPARTAMENTO: TREINTA Y TRES

FECHA  
09/2017

LICEO n°3

L 36

L01

**LUMINARIA TIPO L1 CANTIDAD 127**  
**IP65 Clase I**

**Cuerpo:** en inyección de policarbonato autoextinguible V2, con burlete de poliuretano y prensacable estanco PG13.5.

**Reflector:** concentrante de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85.

**Difusor:** en inyección de policarbonato, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa.

**Equipo:** balastos electrónicos de primera calidad. Alimentación 230/50 Hz.

**Portalámparas:** en policarbonato 2A / 500V /T130.

**Cableado:** cable rígido de sección 0.5mm<sup>2</sup>, aislación de PVCHT resistente a 90°C, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm<sup>2</sup>.  
Montaje: apto para realizar bandas luminosas continuas.

