



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CODICEN  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE TREINTA Y TRES

OBRA: AMPLIACION LOCAL ESCOLAR

LOCALIDAD: TREINTA Y TRES

DEPARTAMENTO: TREINTA Y TRES

FECHA  
09/2017

LICEO n°3

L 38

L02

#### LUMINARIA TIPO L2 CANTIDAD 2

**Formato:** Rectangular

**Protección:** IP65 con junta de Silicona

**Cuerpo:** Aluminio Inyectado con Portaequipo

**Color:** Terminación Epoxi - Poliester Blanco

**Reflector:** Aluminio Anodizado martillado de alta pureza

**Difusor:** Vidrio templado de 4 mm.

**Acceso:** Posterior.

**Portalámparas:** E40 de Porcelana y Bronce.

**Potencia:** Minima 250 W

DESCRIPCIÓN:

**Tipo:** HQI - TS 150 WDL - UVS

**Casquillo:** Rx7s-24

**Tono:** Blanco calido

**Vatios:** 150W

**Voltios:** 230 - 240 V

**Balasto:** Mecánico con Condensador Corrector

Observaciones: Se verificará que la Lámpara solicitada permita el cierre perfecto de la luminaria.

