


BOND TUBE


35-3638-14-37



El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



Descargar formato .ldt /.ies



Haga clic en la imagen para descargar la etiqueta energética

Descripción

Proyector para instalación suspendida. Cuerpo realizado en extrusión e inyección de aluminio. Acabado blanco con detalles en negro. Versiones disponibles para diferentes fuentes de luz. Equipo electrónico incluido. Amplia rotación vertical y horizontal, y reflector facetado de alta eficiencia. Posibilidad de incorporar filtros de color y/o filtro antideslumbramiento para controlar el haz de luz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo:	PROYECTOR
Índice protección IP:	IP20
Fuente de luz 1:	1 x LED Cree 40,2W Blanco cálido - 3000K 3059,4 lm ^(N) CRI 90
Ángulo Ópticas / Reflector:	24°
Voltaje / Frecuencia:	110-240V/50-60Hz
Garantía (Años):	2
Posibilidad de extensión de garantía (Años):	5
Unidades por caja:	6
Peso neto (Kg):	2.014
EAN:	8435381417529



MATERIALES / ACABADOS

Material estructura: Aluminio
Acabado estructura: Blanco

Material difusor: Vidrio templado
Acabado difusor: Transparente

EQUIPO

Equipo multivoltaje electrónico incluido (110-240 V / 50-60 Hz)


Lm^(N): Flujo nominal de la luminaria en condiciones reales de trabajo. Su flujo real dependerá de las condiciones ambientales y de la eficacia de la óptica y/o difusor.

LED S-C4 se reserva el derecho de realizar las modificaciones técnicas oportunas con el fin de mejorar las prestaciones del producto.
Recomendamos consultar con el equipo comercial para aclarar cualquier duda.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

ACCESORIOS DISPONIBLES OPCIONALES

ACT-9127-08-00




Filtro de color para lámpara HIT-T, Verde

Material difusor:



Cristal



ACT-9135-60-00




Panal de abeja, Negro



- VERSIONS:

TRACK / PENDANT / SURFACE



LED COB
ZHAGA



QR-111
G53





AR-111 LED
G53






AR-111 LED
Gu10



CDM-R111
GX8.5




HIT-T
G12




- ROTATION:


OK




NO



TRACK VERSION



PENDANT VERSION



SURFACE VERSION

