

ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


COMISION DESCENTRALIZADA DE SALTO  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: ESCUELA N° 118  
LOCALIDAD: TERMAS DE ARAPEY  
DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA  
11/2016

## REFERENCIAS (PARA PLANOS)

**AL8** ABERTURA NUEVA A INSTALAR



VENTANA CORREDIZA (SERIE 25)

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	AL8	CANTIDAD	4	UBICACION	SECTO MASCULINO y FEMENINO DORMITORIO
------	-----	----------	---	-----------	---------------------------------------

## PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : —

TAPAJUNTAS : —

P E R F I L E S	O C M A R C O	HOR.INFERIOR	—	A C C E S O R I O S	—		
		HOR.SUPERIOR	—		—		
		LATERALES	—				
		DIVISOR HOR.	—				
		DIVISOR VERT.	—				
		PORTACONTR.	—				
		CONTRAVIDRIO	—				
		ELEM.ARMADO	—				
		CONECTOR HOR.	—				
		CONECTOR VERT.	—				
		H O J A	HOR.INFERIOR		—		
			HOR.SUPERIOR		—		
	LATERALES		—				
	ENGANCHE		INTERIOR:                      EXTERIOR: —				
	COMPLEMENTO		—				
	DIVISOR HOR.		—				
	DIVISOR VERT.		—				
	CONTRAVIDRIO		—				
	ELEM.ARMADO		—				
	OTROS		LAS HOJAS ABREN HACIA AFUERA				
	TERMINACION		ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001				

## VIDRIOS

ESPESOR: 4mm

TIPO: OPALINO

COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA

## OBSERVACIONES

### NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.