



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CODICEN
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA

OBRA: LICEO DE TARARIRAS : AMPLIACIÓN
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

LOCALIDAD: TARARIRAS


DEPARTAMENTO: COLONIA

FECHA

02/2017

L23

VISTA EXTERIOR



VIDRIO FIJO (LINEA PROBBA)

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	AL5	CANTIDAD	3	IZQ.		UBICACION	AULA 1
				DER.			

PREMARCO

SIN PREPARCO: NO

TAPAJUNTAS : NO

P E R F I L E S	O M A R C O	HOR.INFERIOR	-	A C C E S O R I O S	-	-
		HOR.SUPERIOR	-		-	-
		LATERALES	-		-	-
		DIVISOR HOR.	-		-	-
		DIVISOR VERT.	-		-	-
		PORTACONTR.	-		-	-
		CONTRAVIDRIO	-		-	-
		ELEM.ARMADO	-		-	-
		CONECTOR HOR.	-		-	-
		CONECTOR VERT.	-		-	-
	H O J A	HOR.INFERIOR	-		-	-
		HOR.SUPERIOR	-		-	-
		LATERALES	-		-	-
		ENGANCHE	INTERIOR: - EXTERIOR: -		-	-
		COMPLEMENTO	-		-	-
		DIVISOR HOR.	-		-	-
		DIVISOR VERT.	-		-	-
		CONTRAVIDRIO	-		-	-
		ELEM.ARMADO	-		-	-
		OTROS	-		-	-

TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 110 MICRAS MÍNIMO S/NORMA UNIT 1076/2001

VIDRIOS

ESPESOR: 5mm

TIPO: TRANSPARENTE

COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA

OBSERVACIONES

SE COLOCA A FILO INTERIOR DEL AULA 1

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.