



DIRECCION SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA

**OBRA:**

*ESCUELA n° 104*

**LOCALIDAD:**

*Casa Pascual*

DEPARTAMENTO:

*SAN JOSÉ*

## LUMINARIA:

**L1**

**CANTIDAD:**

6

FECHA

ANEXO

abril de 2017

F

**CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR**

**DESCRIPCION:** Artefacto de adosar Fillipi o Lucciola.



**CUERPO:** Chapa de acero.

**COLOR:** Epoxi-Poliester Blanco Nieve

**DIFUSOR:** Aluminio anodizado abrillantado

REFLECTOR: Doble parabolico

**ZOCALO:** G13 de Bronce

**PROTECCION:** IP 20 Clase I

**ACCESO:** Troquelados posterior y laterales

**POTENCIA:** Mínima 80 W



**TIPO:** Trifosforo

**CASQUILLO:** G13

**TONO:** Ra 83 - °K 3000

**LUMEN:** 3250

**VATIOS:** 36

**VOLTIOS:** 220/240

**BALASTO:** Mecánico bajo nivel de ruido

**CEBADOR:** 230V Clase 2 conexión simple con condensador

Antiparasitario

<b>ÁREA O LOCAL</b>	<b>CANTIDAD</b>
AULA	6
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>

**OBSERVACIONES:**