

MUROS (si es tradicional)	
TABiques	
REFERENCIAS	<div>1. LADRILLO DE CAMPO s/MCP</div> <div>2. CAMARA DE AIRE.</div> <div>3. MORTERO DE ASIENTO s/MCG.</div> <div>4. AZOTADA DE A Y P CON HIDRÓFUGO TIPO A s/MCG.</div> <div>5. REVOQUE GRUESO s/MCP (EXT: TIPO B, INT: TIPO C)</div> <div>6. REVESTIMIENTO CERÁMICO 60x30cm s/MCP.</div> <div>7. REVOQUE FINO INTERIOR TIPO D s/MCP.</div> <div>8. TICHOLLO 12x25x25cm.</div> <div>9. MURO DE CONTENCION</div> <div>10. POLIESTIRENO EXPANDIDO EN CÁMARA DE AIRE e=3cm</div> <div>11. MONTANTE 69mm</div> <div>12. PLACA DE YESO 12.5mm</div> <div>13. SOLERA 70mm</div> <div>14. PLACA DE YESO 12.5mm RESISTENTE LA A HUMEDAD.</div> <div>15. LANA DE VIDRIO</div> <div>16. ENDUIDO y PINTURA PARA INTERIOR s/MCP</div> <div>17. REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURADO ATENAS FINO NATURAL COLOR FUERTE A DEFINIR</div> <div>18. PASTILLAS CERÁMICAS 11x11cm Color y tipo a definir por la supervisión de obra.</div> <div>19. PLACA MELAMÍNICA, MDF e=18mm Colores: Amarillo mango, Azul y Rojo</div> <div>20. CHORIZO DE CAMPO s/MCP</div> <div>21. PINTURA PARA EXTERIOR s/MCP</div> <div>22. BLOQUE DE HORMIGÓN</div> <div>23. MONTANTE 99mm</div> <div>24. SOLERA 100mm</div> <div>25. SOLERA 125 mm</div> <div>26. TICHOLLO 8 X 25 X 25 cm</div> <div>27. EMULSIÓN ASFÁLTICA</div> <div>NOTA: 1. LOS LADRILLOS INDICADOS SE COLOCARAN A SOGA HORIZONTAL CON JUNTA TRABADA. 2. EN MUROS DOBLES CON TERMINACIÓN EXT. DE LADRILLO, SE DEJARÁN PASES PARA DESAGÜE CADA 1m, EN PUNTOS INFERIORES DE CÁMARA DE AIRE.</div>
REFERENCIA ALBAÑILERÍA	<div><div><div>C00</div>CARPINTERIA</div><div><div>Cex.00</div>CARPINTERIA EXISTENTE</div><div><div>Aix00</div>ACERO INOX</div></div> <div><div>H00</div>HERRERIA</div> <div><div>Hex.00</div>HERRERIA EXISTENTE</div> <div><div>A00</div>ALUMINIO</div> <div><div>E.000</div>EQUIPAMIENTO</div> <div><div>V00</div>ESPEJOS</div> <div><div>P000</div>PÉTREOS</div>

MXX

TIPO DE MURO

TXX

TIPO DE TABIQUE

X

L.A..

CORTE LAMINA DEL CORTE

DESTINO

DESTINO DEL LOCAL

LOCAL

TERMINACIONES

Nro.

PISO

ZÓCALO

PARED

CIELORRASO

AREA

m²

NPT

±0.00

Anteproyecto	CAIF AEROPARQUE	
DIRECCIÓN: Calle Varig esquina Braniff (Barrio Aeropuerto)		RESPONSABLE TÉCNICO
PADRÓN: 10307 (Fracción A)		NOMBRE
LLAMADO:	CÓDIGO DE OBRA:	Mail: MAIL
FECHA REALIZACIÓN:		Tel.: TEL_CEL
REVISIÓN 1		TÉCNICO ASESOR
2		NOMBRE
3		Mail: X@COM
4		Tel.: TEL_CEL
5		
Rubro	ALBAÑILERÍA	AL02A
ESCALA: 1:10	ARCHIVO: CAIF_AEROPARQUE_PLANTA_DE_ALBAÑILERÍA	
Lámina		
PLANILLA DE MUROS ESC. 1:10		