


OBRA		
CAIF HECTOR CASTRO		
FECHA	ANEXO	HOJA
2018	1	13

ALZADO



VIDRIO FIJO  
(LINEA PROBBA

ACCESORIOS:

PERFILES: MARCO N°90000

ESCALA 1/50

TIPO	A13	CANTIDAD	02	IZQ.	DER.	UBICACIÓN	SALA PSICOMOTRICIDAD Y SALA BEBES
------	-----	----------	----	------	------	-----------	-----------------------------------

TERMINACIÓN	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MÍNIMO. COLOR BLANCO
-------------	--

VIDRIOS	ESPESOR: de 6mm de espesor y aquellos que estén ubicados a una altura por debajo de 1,40 m serán 3+3mm laminado6MM
	COLOCACIÓN: SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE TACOS DE EXPANSIÓN
OBSERVACIONES	

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

- . Los marcos se amurarán sin sus correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas por mortero de cal o cemento
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.