

CARLOS OTT
ARQUITECTOS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	CENTRO DE CONVENCIONES Y FIERAL PUNTA DEL ESTE - ESTUDIO ARQ. CARLOS OTT														
2	AREAS PROYECTADAS - TERMINACIONES														
3	06/08/2012														
4															
5	ITEM	DESTINO	M2	H LIBRE MIN	PISOS			acabado PAREDES		acabado CIELORRASOS		CIELORRASO	ZOCALOS	OBSERVACIONES	
6															
7	1	FIERAL 1													
8	1.1	PABELLON EXPO Y FERIA	5605	15 EN SECTOR CENTRAL/8 MINIMA	HORMIGON LLANEADO MECANICAMENTE C/ ENDURECEDOR SUP. METALICO	RESIST 4000 KG/M2 CARGA ESTATICA/ 2500KG/M2 CARGA DINAMICA		HORMIGON AYP LUSTRADO HASTA 5M S/BLOQUES DE H.VIBRADO ARMADO Y CHAPA					PORTLAND LUSTRADO	SECTOR CON LUZ LIBRE DE 40X22 MIN apto para cancha de tenis h 12m Y RESTO DIST ENTRE APOYOS MIN 21X12 / AMPLIACION A 2 MODULOS DE 6000M2/C/U, GRILLA PARA STANDS DE 3X3M, SERV. DE AGUA, DESAGUE, ELECT, INTERNET, TEL POR CANALES	
9	1.2	AREAS PUBLICAS													
10	1.2.1	ACCESO PABELLON	20		PORCELANATO/ GRANITO	DIMENSION A DEFINIR		TERMOPANEL IDEM FACHADA CCONV				CHAPA DE ALUMINIO PERFORADA SUSPENDIDA CON FIBRA MINERAL	GRANITO 10CM		
11	1.2.2	ACCESO PABELLON	20		PORCELANATO/ GRANITO	DIMENSION A DEFINIR		TERMOPANEL IDEM FACHADA CCONV				CHAPA DE ALUMINIO PERFORADA SUSPENDIDA CON FIBRA MINERAL	GRANITO 10CM		
12	1.3	SERVICIOS Y OTROS													
13	1.3.1	CAFETERIA	100		ENTABLONADO DE MADERA DURA	DIMENSION A DEFINIR		MADERA/ TERMOPANEL/ HORMIGON				SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM/ ACUSTICO C/8 LANA MINERAL	MADERA DURA 4"		
14	1.3.2	SALA SEGURIDAD	10		PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PINTURA				SUSPENDIDO ACUSTICO TIPO ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	PORCELANATO 10CM		
15	1.3.3	SSHH M	122		PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PORCELANATO		PINTURA ANTIHONGOS		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO VERDE TIPO STANDARD ESP 12MM	PORCELANATO 10CM		
16	1.3.4	SSHH F	122		PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PORCELANATO		PINTURA ANTIHONGOS		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO VERDE TIPO STANDARD ESP 12MM	PORCELANATO 10CM		
18	1.3.8	ATENCION PUBLICO	27		MOQUETTE	DIMENSION A DEFINIR		PANEL ACUSTICO DE MADERA / TERMOPANEL/ HORMIGON				SUSPENDIDO ACUSTICO TIPO ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"		
21	1.3.17	GUARDA BULTOS	17	3	PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PORCELANATO		PINTURA AL ALGUA		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	PORCELANATO 10CM		
22	1.3.18	GUARDA VALORES	9	3	PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PORCELANATO		PINTURA AL ALGUA		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	PORCELANATO 10CM		
23	1.3.19	DEPOSITOS	328	5	CARPETA DE RODAMIENTRO TRATADA 30-MM	RESIST 3000 KG/M2		PORCELANATO		PINTURA AL ALGUA		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM			
24	1.3.20	RESIDUOS	36	3	PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PORCELANATO				PORCELANATO	PORCELANATO 10CM		
25	1.3.21	SALA TECNICAS	273	5	ALISADO DE A Y P RODILLADO			BLOQUE U HORMIGON PINTADO AL ALGUA		PINTURA CIELORRASOS			PORTLANDO LUSTRADO 10CM		
30															
31		SUBTOTAL M2	6689												
32															
33	3	CONVENCIONES 1													
34	3.1	SALA PLENARIA	2352	8	ENTABLONADO DE MADERA DURA 25MM	SOBRE CARPETA DE CEMENTO 4CM		REV MADERA ACUSTICA/PLACA DE ROCA DE YESO ENDUIDO Y PINTADO LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM/ ESPECIAL A DEFINIR EN DIS. INTERIOR	MADERA DURA 4"	fraccionable en 3 ó 4 salas de 1500 Y 500 personas (estrados fijos)	
35	3.2	FOYER	2109	4,5	ALFOMBRA DE ALTO DENSIDAD			REV DE MADERA ACUSTICA/ GRANITO, PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX				CHAPA DE ALUMINIO PERFORADA SUSPENDIDA CON FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"		
36	3.2.1	2 VESTIBULOS ACCESOS	150	3,5	PORCELANATO			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	MADERA DURA 4"		
37	3.2.2	ATENCION PUBLICO (inc: en Circ:)		4,5	ALFOMBRA HILADO DE LANA	ALTRANSITO 10MM		PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	MADERA DURA 4"		
38	3.2.3	REGISTRO	55	4,5	MOQUETTE			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	MADERA DURA 4"		
39	3.2.4	VESTIBULO ACCESOS S. PLENARIA	88	3	ALFOMBRA DE ALTO DENSIDAD			REV DE MADERA ACUSTICA/ GRANITO, PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX				CHAPA DE ALUMINIO PERFORADA SUSPENDIDA CON FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"		
40	3.2,5	GUARDARROPA	22	3	MOQUETTE			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	MADERA DURA 4"		
41	3.3	SERVICIOS Y OTROS													
43	3.3.2	BUSINESS CENTER	41	3	PISO TECNICO/BALDOSA ALFOMBRA DE ALTA CALIDAD			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	MADERA DURA 4"		
44	3.3.3	SALA OPERADORES en E.P. inc toilet	28	3	PISO TECNICO/BALDOSA ALFOMBRA DE ALTA CALIDAD			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	MADERA DURA 4"		
45	3.3.4	SALA VIP inc toilet y off	41	3	ALFOMBRA HILADO DE LANA	ALTRANSITO 10MM		MADERA ACUSTICA		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	MADERA DURA 4"	4 salas c/servicios:ducha,cocineta, espejo, sanitario, lavamanosm guardarropa, caja seg, conex internet, telef.	
46	3.3.5	SSHH M	43		PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PORCELANATO		PINTURA ANTIHONGOS		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO VERDE ESP 12MM	PORCELANATO 10CM	inc. Baño discap. 1 x bateria s/ sexos c/ luces p/ sordos y parlantes p/ aviso a ciegos	
47	3.3.6	SSHH F	43		PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PORCELANATO		PINTURA ANTIHONGOS		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO VERDE ESP 12MM	PORCELANATO 10CM	inc. Baño discap. 1 x bateria s/ sexos c/ luces p/ sordos y parlantes p/ aviso a ciegos	
48	3.3.7	CAFETERIA	307	4	ENTABLONADO DE MADERA DURA 25MM/ GRANITO FLAMEADO	DIMENSION A DEFINIR		ENCHAPADO EN MADERA, CHAPA PERFORADA, TERMOPANEL SEGÚN FACHADA		SUSPENDIDO METALICO		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	MADERA DURA 4"		
49	3.3.8	DEPOSITO COCINA	72	3	PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PORCELANATO				SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	PORCELANATO 10CM		
50	3.3.9	COCINA PREPARACION S. PPAL	309	4	PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PORCELANATO/ ACERO INOX				SUSPENDIDO MODULAR METALICO CON FIBRA MINERAL	PORCELANATO 10CM		

CARLOS OTT
ARQUITECTOS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
51	3.3.10	DEPOSITOS GENERALES	158	4	PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PORCELANATO		PINTURA CIELORRASOS		SUSPENDIDO MODULAR METALICO CON FIBRA MINERAL	PORCELANATO 10CM	acceso de carros y maniobra	
52	3.3.13	2 CAMERINOS	25	3,5	MOQUETTE/PORCELANATO EN BAÑOS			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO ACUSTICO TIPO ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"		
53	3.3.14	2 CAMERINOS	25	3,5	MOQUETTE/PORCELANATO EN BAÑOS			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO ACUSTICO TIPO ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"		
54	3.3.15	2 CABINAS AUDIO (EN E.P)	19	3	PISO TECNICO/BALDOSA ALFOMBRA DE ALTA CALIDAD			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO ACUSTICO TIPO ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"		
55	3.3.16	2 CABINAS TRAD SIMULTANEA (en E.P)	36	3	PISO TECNICO/BALDOSA ALFOMBRA DE ALTA CALIDAD			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO ACUSTICO TIPO ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"	Cab para 2 interpretes c/visibilidad integral sala	
56	3.3.17	1 CABINAS AUDIO (EN E.P)	9	3	PISO TECNICO/BALDOSA ALFOMBRA DE ALTA CALIDAD			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO ACUSTICO TIPO ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"		
57	3.3.18	2 CABINAS TRAD SIMULTANEA (en E.P)	18	3	PISO TECNICO/BALDOSA ALFOMBRA DE ALTA CALIDAD			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO ACUSTICO TIPO ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"	Cab para 2 interpretes c/visibilidad integral sala	
58	3.3.19	1 CABINAS AUDIO (EN E.P)	9	3	PISO TECNICO/BALDOSA ALFOMBRA DE ALTA CALIDAD			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO ACUSTICO TIPO ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"		
59	3.3.20	2 CABINAS TRAD SIMULTANEA (en E.P)	18	3	PISO TECNICO/BALDOSA ALFOMBRA DE ALTA CALIDAD			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO ACUSTICO TIPO ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"	Cab para 2 interpretes c/visibilidad integral sala	
60	3.3.21	1 CABINAS AUDIO (EN E.P)	21	3	PISO TECNICO/BALDOSA ALFOMBRA DE ALTA CALIDAD			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO ACUSTICO TIPO ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"		
61	3.3.22	2 CABINAS TRAD SIMULTANEA (en E.P)	18	3	PISO TECNICO/BALDOSA ALFOMBRA DE ALTA CALIDAD			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO ACUSTICO TIPO ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"	Cab para 2 interpretes c/visibilidad integral sala	
62	3.3.23	OFICINAS ADMINISTRATIVAS en E.P.	298	3	PISO TECNICO/BALDOSA ALFOMBRA DE ALTA CALIDAD			ENDUIDO Y PINTURA LATEX S/ PLACA DE YESO				SUSPENDIDO ACUSTICO TIPO ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"		
63	3.3.24	1 CABINA LUCES (EN E.P)	27	3	PISO TECNICO/BALDOSA ALFOMBRA DE ALTA CALIDAD			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO ACUSTICO TIPO ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"	Cab para 2 interpretes c/visibilidad integral sala	
64	3.3.25	OFICINA TECNICOS	19	3	PISO TECNICO/BALDOSA ALFOMBRA DE ALTA CALIDAD			ENDUIDO Y PINTURA LATEX S/ PLACA DE YESO				SUSPENDIDO ACUSTICO TIPO ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"		
65	3.3.26	ESCALERAS	72		ALISADO DE A Y P RODILLADO			REVOQUE G Y F PINTADO AL AGUA					PORTLAND LUSTRADO		
66		SUBOTOTAL M2	6473												
67															
68	5	SALAS BREAKOUT													
69	5.1	SALAS			ALFOMBRA HILADO DE LANA	ALTRANSITO 10MM		PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	MADERA DURA 4"		
70	5.1.7	SALA 300P	227	4	ALFOMBRA HILADO DE LANA	ALTRANSITO 10MM		PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	MADERA DURA 4"	divisibles en 2 subsalas de 50p	
71	5.1.8	SALA 300P	227	4	ALFOMBRA HILADO DE LANA	ALTRANSITO 10MM		PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	MADERA DURA 4"	divisibles en 2 subsalas de 50p	
72	5.1.10	SALA 300P	227	4	ALFOMBRA HILADO DE LANA	ALTRANSITO 10MM		PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	MADERA DURA 4"	divisibles en 2 subsalas de 150p (est fijos)	
73	5.1.11	SALA 300P	227	4	ALFOMBRA HILADO DE LANA	ALTRANSITO 10MM		PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	MADERA DURA 4"	No divisible tipo auditorio	
74	5.1.13	SOPORTE SALAS	20	4	PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PORCELANATO		ENDUIDO/ PINT.LATEX		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO STANDARD ESP 12MM	PORCELANATO 10CM		
75	5.1.14	SSH M EMPLEADOS	21		PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PORCELANATO		PINTURA ANTIHONGOS		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO VERDE ESP 12MM	PORCELANATO 10CM		
76	5.1.15	SSH F EMPLEADOS	17		PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PORCELANATO		PINTURA ANTIHONGOS		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO VERDE ESP 12MM	PORCELANATO 10CM		
77	5.1.22	SSH M	43		PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PORCELANATO		PINTURA ANTIHONGOS		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO VERDE ESP 12MM	PORCELANATO 10CM		
78	5.1.23	SSH F	43		PORCELANATO	DIMENSION A DEFINIR		PORCELANATO		PINTURA ANTIHONGOS		SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA YESO TIPO VERDE ESP 12MM	PORCELANATO 10CM		
79	5.3	CIRCULACIONES													
80	5.3.1	CIRCULACIONES SERVICIO en PB Y EP	507		PORCELANATO			PLACA DE ROCA DE YESO/PINTURA LATEX/ 1.2 C/ PORCELANATO		ENDUIDO/ PINT.LATEX		ARMSTRONG CON LANA DE FIBRA MINERAL	MADERA DURA 4"		
81															
82		SUBTOTAL M2	1559												
83															
84	6	SEMICUBIERTO													
85	6.1	GALERIA SEMICUBIERTA METALICA	2597		PIEDRA LAJA/ BALDOSA CEMENTICIA/ BLOQUE DE HG TRABADO							CUBIERTA LIVIANA			
86	6.2	MARQUESINA DESCARGA DE CAMIONES	1209												
87		SUBTOTAL M2	3806												
88															
89	10	EXTERIORES													
90	10.1	ESTACIONAMIENTO ABIERTO 1000v	22030		CARPETA DE RODAMIENTO TRATADA TIPO PISO 40										
91	10.2	CALLE ACCESO	6122		ASFALTO RESISTENCIA 2500KG/M2										
92	10.3	CALLE SERVICIO INTERNA Y PL. DESCARGA	6821		ASFALTO RESISTENCIA 5000KG/M2										
93	10.4	PARQUIZACION GENERAL	25500		CESPED/ JARDINERAS/PLANTAS										

CARLOS OTT
ARQUITECTOS

[illegible]