

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

LLAMADO PUBLICO A OFERTAS

Nº 13/2014/FIDEICOMISO-INAU

ENMIENDA Nº 03 de 24/10/2014

. En la MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIÓN SANITARIA

DONDE DICE:

6.7. Fosa Séptica (si corresponde)

Fosa séptica, de sección y un volumen útil según proyecto de Contratista. Será aprobado por la Supervisión de Obra.

En la fosa séptica se instalarán además tapas y contratapas de hormigón vibrado similares a las que se instalarán en todas las cámaras de inspección y se colocarán las ventilaciones reglamentarias.

DEBE DECIR:

6.7. Fosa Séptica (si corresponde)

Fosa séptica de sección y un volumen útil según proyecto de Contratista. **Calculada para que cumpla con un solo desagote mensual.** El proyecto será aprobado por la Supervisión de Obra.

En la fosa séptica se instalarán además tapas y contratapas de hormigón vibrado similares a las que se instalarán en todas las cámaras de inspección y se colocarán las ventilaciones reglamentarias.