


Fideicomitente 	Fiduciario 	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

ANEXO 1.

LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE **ELEMENTOS Y EQUIPAMIENTOS DE HIGIENE Y ASEO** DE LA NUEVA CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

- Se deberá rellenar completamente y con los datos reales contrastables del equipamiento que se oferte, las tablas de características técnicas aquí descritas, incluyendo los modelos y sus referencias correspondientes del equipo / sistema / accesorio que se oferte, de forma individual, incluyendo, tanto de hardware como de software.
- Se incluirá junto con estas tablas rellenas, un catálogo / brochure (información comercial) y un "data sheet" (información técnica; Puede ser el manual completo o parcial del libro de instrucciones de uso) en formato digital no protegido, para comprobación y validación de los datos incluidos.
- El ofertante, si así lo considera por compatibilidad y ventajas de integración u otras, podrá ofertar equipos/ sistemas o funcionalidades nuevas, como sustitutos de los equipos que se deben trasladar incluidos en cada lote, justificando el motivo y las ventajas de la propuesta, siempre dentro de los márgenes económicos y sin pérdida alguna de funcionalidad.

HIGIENE

Equipo Versión final	Código Equipo	Cantidad
Banco, 300 x 310 mm	GF.XX002	84
Banqueta de vestuario, longitud de 1 metro	GF.XX002V	1
Barra de toalla	SW.EM003	7
Contenedor basura desechable c/ guantes	SW.XX005	21
Contenedor basura, soporte bolsa, con tapa a pedal	GF.XX018	24
Contenedor de basura, plástico, 120 l	GF.XX036	54
Contenedor desechos, mural	GF.XX022	2
Contenedor para desechos	GF.XX041	3
Contenedor, residuos, biocontaminados	GF.XX020	13
Dispensador de jabón	GE.CP011	1
Dispensador de papel mecha	SW.XX009	87
Dispensador material estéril, doble, acero inox.	SW.XX026	19
Dispensador, guantes, pared	SW.XX010	24
Dispensador, jabón desechable, mural	SW.XX027	178

Fideicomitente 	Fiduciario 
Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

Dispensador, jabón, acero Inox. mural	SW.XX045	66
Dispensador, papel toalla, SS, mural	SW.XX028	129
Espejo, postural, mural	MC.FA004	1
Papelera a pedal higiénica 40 L	GF.XX071	94
Papelera a pedal higiénica, 5 L	SW.XX015	254
Papelera, ABS con tapa basculante, 40 litros	GF.XX032	219
Papelera, acero inox. 21 L	GF.XX034	441
Percha	SW.XX018	4
Percha mural, doble, acero inox.	SW.XX089	11
Set para manejo de desechos	GE.XX090	9

Fideicomitente  	Fiduciario Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
	Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

ANEXO 1A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN: **ELEMENTOS Y EQUIPOS DE HIGIENE Y ASEO**

LOTE: **HIGIENE**

Equipo:	BANCO, 300 X 310 MM	Código Equipo:
		GF.XX002
Locales ubicación	1023, 1025, 1036, 1038, 1039, 1041, 1045, 1047, 1105, 1109, 1113, 1114, 1140, 1141, 1417, 2147, 2156, 2217, 2219, 0.330, 0.331, 0.340	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Banco para vestuario pequeño.	
Fabricados con estructura estable de acero de tubo cuadrado.	
Asiento de madera con cantos redondeados. Acabado pulido y barnizado.	
Fijación sin tornillos visibles.	
Dimensiones no superiores a 30 x 31 cm.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	

<u>Equipo:</u>	BANQUETA DE VESTUARIO, LONGITUD DE 1 METRO	Código Equipo:
		GF.XX002V
Locales ubicación	0.106	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Banco para vestuario de 100 cm de longitud	
Fabricados con estructura estable de acero de tubo cuadrado.	
Asiento de madera con cantos redondeados. Acabado pulido y barnizado.	
Fijación sin tornillos visibles.	
Dimensiones no superiores a 100 x 31 fondo cm.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	

<u>Equipo:</u>	BARRA DE TOALLA	Código Equipo:
		SW.EM003
Locales ubicación	1014	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Barra de acero inoxidable satinado para toalla.	
Barra cilíndrica.	
Dimensiones de 45 x 9 fondo x 5 cm de alto.	
Indicar la calidad del acero inoxidable.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	



Equipo:	CONTENEDOR BASURA DESECHABLE C/ GUANTES	Código Equipo:
		SW.XX005
Locales ubicación	1116, 1124, 1159, 2013, 2015, 2037, 2110, 2115, 2144, 2162, 2204, 3017, 3100, 3113, 4017, 4100, 4113, 5017, 5100, 0.205	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Contenedor de desechos biosanitarios con dispensador de guantes estériles.	
Fabricado en plástico resistente y/o acero inoxidable.	
El contenedor de desechos con tapa.	
Fácil de carga y descarga.	
Adecuado al espacio.	
Se deberán indicar las dimensiones en cm.	

Fideicomitente 	Fiduciario 	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

<u>Equipo:</u>	CONTENEDOR BASURA, SOPORTE BOLSA, CON TAPA A PEDAL	Código Equipo:
		GF.XX018
Locales ubicación	1029 1032 1115 1121 1123 1130 1134 1308 1326 1327 2015 2308 2326 2327 3041 3044 3139 3142 4041 4044 4139 4142 5041 5044	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Contenedor basura tipo soporte para bolsa, con tapa a pedal.	
Indicar dimensiones (Ancho x fondo x Alto cm).	
Dimensiones totales aprox: 490 x 460 x 800mm.	
Diámetro del anillo no inferior a 300 mm.	
Fabricado en acero inoxidable de grado 304 completamente soldado.	
Marco de pedestal tubular.	
Con bandas de sujeción de bolsas individuales.	
Accionamiento por pedal.	
Capacidad no inferior a 70 litros.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	



<u>Equipo:</u>	CONTENEDOR DE BASURA, PLÁSTICO, 120 L	Código Equipo:
		GF.XX036
Locales ubicación	1052, 1056, 1057, 1131, 1132, 1158, 1304, 1305, 1319, 1320, 1508, 2037, 2110, 2115, 2144, 2162, 2204, 2304, 2305, 2320, 2321, 2413, 2417, 2421, 2426, 2427, 3100, 3127, 3128, 4100, 4127, 4128, 5100, 5127, 5128, 0.205	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Contenedor de basura, plástico, 120 l.	
Contenedor grande para residuos.	
Fabricado en plástico, conforme a DIN EN 840.	
Capacidad aprox. no inferior a 100 l, recipiente gris.	
Material del recipiente para residuos: polietileno inyectado a baja presión.	
Con tapa.	
Adecuado para su uso tanto en interiores como en exteriores.	
Se deberán indicar las dimensiones en cm.	
Con ruedas para su desplazamiento.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	



Equipo:	CONTENEDOR DESECHOS, MURAL	Código Equipo:
		GF.XX022
Locales ubicación	2008, 2023	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Contenedor para desechos biosanitarios, mural.	
Con tapa traslucida para control de llenado.	
Fabricado en plástico con cierre intermedio y definitivo.	
Capacidad aprox. no inferior a 10 l, codificado según color.	
Se deberán indicar las dimensiones en cm.	

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	

Equipo:	CONTENEDOR PARA DESECHOS	Código Equipo:
		GF.XX041
Locales ubicación	2006, 2022	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Cubeta higiénica en acero inoxidable, satinado.	
Dimensiones aprox. alto 320 x Ø 210 mm.	
Capacidad igual o superior a 5 litros.	
Accionada con pedal.	
Tapa basculante.	
Se deberá incluir en la oferta:	
1 x Cubo interior en plástico con asa.	

Fideicomitente 	Fiduciario 	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	 globoesalud
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

Equipo:	CONTENEDOR, RESIDUOS, BIOCONTAMINADOS	Código Equipo:
		GF.XX020
Locales ubicación	1029, 1121, 1130, 1134, 1308, 1327, 2308, 2327, 3044, 3142, 4044, 4142, 5044	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Contenedor para residuos biopeligrosos.	
Fabricados en plástico y autoclavables para almacenamiento secundario de residuos biológicos peligrosos.	
Compatibles con bolsas autoclavables de tamaño estándar.	
Imperforable y resistentes a la perforación tanto interna como externa.	
Opacos, impermeables y resistentes a la humedad.	
Marcados adecuadamente según normativa local para la gestión de residuos biopeligrosos.	
Adecuada tapa de apertura / cierre que permita una cómoda eliminación con una sola mano y limite la exposición a los residuos.	
Diseño hermético.	
Permitirá una adecuada esterilización si quitar la bolsa.	
Cumplirá con normativa internacional y local. Describir la misma.	
Capacidad no inferior a 15 L. Especificar capacidad.	
	<u>Otras Características</u>

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	



Equipo:	DISPENSADOR DE JABÓN	Código Equipo:
		GE.CP011
Locales ubicación	0.224	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Dispensador de jabón recargable de accionamiento manual.	
Operación de dispensación con una sola mano.	
Fabricado en acero inoxidable satinado.	
Capacidad aproximada 2 l. Posibilidad de visualización del nivel de jabon.	
Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla.	
Especificar dimensiones.	
	<u>Otras Características</u>

Fideicomitente 	Fiduciario 	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

<u>Equipo:</u>	DISPENSADOR DE PAPEL MECHA	Código Equipo:
		SW.XX009
Locales ubicación	1005 1008 1011 1016 1021 1032 1042 1115 1120 1123 1124 1158 1306 1307 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1326 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1338 1508 2006 2013 2022 2037 2110 2115 2144 2162 2204 2306 2307 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2326 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2338 2411 2413 2417 2421 2422 2426 2427 3041 3100 3139 4041 4100 4139 5041 5100 0.205	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Dispensador de papel mecha.	
Dispensador de papel higiénico industrial 300m.	
Dimensiones aproximadas: h260 x w240 x l 190mm.	
En acero inoxidable AISI 304.	
Con visor de contenido en frontal abatible y llave de seguridad.	
Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla.	
Modelo adecuado para rollo industrial de 250/300m. con retenedor anti-giro por inercia.	
Diámetro máximo bobina 230cm.	
Indicar dimensiones reales del dispositivo.	
	<u>Otras Características</u>

Fideicomitente 	Fiduciario 	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

Equipo:	DISPENSADOR MATERIAL ESTERIL, DOBLE, ACERO INOX.	Código Equipo:
		SW.XX026
Locales ubicación	1032 1115 1120 1123 1159 1309 1326 2309 2326 3017 3041 3113 3139 4017 4041 4113 4139 5017 5041	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Dispensador de material estéril, guantes, mascarillas, gorros, calza, batas...	
Dispensador que se puede montar en la pared.	
Fabricado en acero inoxidable 304 con acabado satinado.	
Dimensiones aprox. 350x250x750 largo x ancho x alto (mm).	
Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla.	
Se adaptará el modelo según el espacio de uso y su funcionalidad.	
Facil de instalar y de	
	<u>Otras Características</u>

Fideicomitente  	Fiduciario 	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado




<u>Equipo:</u>	DISPENSADOR, GUANTES, PARED	Código Equipo:
		SW.XX010
Locales ubicación	1001 1032 1115 1120 1123 1309 1326 2008 2023 2110 2115 2144 2162 2309 2326 3041 3100 3139 4041 4100 4139 5041 5100 0.205	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Dispensador mural para alojamiento de guantes estéril.	
Dispensador que se puede montar en la pared.	
Fabricado en acero inoxidable 304 con acabado satinado.	
Al menos dos contenedores diferenciados.	
Dimensiones aprox. 350x250x565 largo x ancho x alto (mm).	
Fácil de instalar y limpieza.	
Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla.	
Se adaptará el modelo según el espacio de uso y su funcionalidad.	
	<u>Otras Características</u>

Fideicomitente  	Fiduciario 	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado


Equipo:	DISPENSADOR, JABÓN DESECHABLE, MURAL	Código Equipo:
		SW.XX027
Locales ubicación	1001 1005 1008 1011 1016 1021 1029 1032 1042 1115	
	1116 1120 1121 1123 1124 1130 1134 1158 1159 1160	
	1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315	
	1316 1317 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333	
	1334 1335 1336 1338 2006 2013 2022 2306 2307 2308	
	2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2326	
	2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336	
	2338 2422 3005 3007 3009 3011 3013 3015 3017 3018	
	3020 3022 3024 3026 3032 3034 3041 3044 3048 3050	
	3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3114 3116 3118	
	3120 3122 3130 3132 3139 3142 3146 3148 4005 4007	
	4009 4011 4013 4015 4017 4018 4020 4022 4024 4026	
	4032 4034 4041 4044 4048 4050 4101 4103 4105 4107	
	4109 4111 4113 4114 4116 4118 4120 4122 4130 4132	
	4139 4142 4146 4148 5005 5007 5009 5011 5013 5015	
	5017 5018 5020 5022 5024 5026 5032 5034 5041 5044	
	5048 5050 0.112 0.302 0.305 0.307 0.309 0.320 0.321	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Dispensador para jabón desechable, mural.	
Dispensador de jabón líquido montado en superficie.	
Fabricado en acero inoxidable satinado.	
Debe aceptar cartuchos de jabón líquido o jabones de relleno.	
Pulsador de activado con poca fuerza.	
Carcasa con bisagras con cierre de llave y ventana de relleno de jabón.	
Capacidad no inferior a 1l.	
Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla.	
Dimensiones aprox. 96mm ancho x 337mm alto x 153mm fondo.	
	<u>Otras Características</u>

Fideicomitente 	Fiduciario 	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

<u>Equipo:</u>	DISPENSADOR, JABÓN, ACERO INOX. MURAL	Código Equipo:
		SW.XX045
Locales ubicación	1013 1015 1108 1300 1301 1324 1325 1405 1416 1508 2013 2015 2037 2110 2115 2144 2162 2204 2218 2220 2300 2301 2324 2325 2411 2413 2417 2421 2426 2427 3017 3100 3113 4017 4100 4113 5017 5100 0.106 0.205 0.325 0.328 0.330 0.333 0.337 0.339	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Dispensador para jabón, mural.	
Dispensador de jabón líquido montado en superficie mural.	
Fabricado en acero inoxidable satinado.	
Pulsador de activado con poca fuerza.	
Carcasa con bisagras con cierre de llave y ventana de relleno de jabón.	
Capacidad no inferior a 1l.	
Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla.	
Dimensiones aprox. 96mm ancho x 337mm alto x 153mm fondo.	
	<u>Otras Características</u>

Fideicomitente 	Fiduciario 	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	 globesalud
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

Equipo:	DISPENSADOR, PAPEL TOALLA, SS, MURAL	Código Equipo:										
		SW.XX028										
Locales ubicación	1001 1029 1108 1121 1130 1134 1160 1300 1301 1308	1324 1325 1327 1516 2013 2015 2218 2220 2300 2301	2308 2324 2325 2327 3005 3007 3009 3011 3013 3015	3017 3018 3020 3022 3024 3026 3032 3034 3044 3048	3050 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3114 3116	3118 3120 3122 3130 3132 3142 3146 3148 4005 4007	4009 4011 4013 4017 4018 4020 4022 4024 4026 4032	4034 4044 4048 4050 4101 4103 4105 4107 4109 4113	4114 4116 4118 4120 4122 4130 4132 4142 4146 4148	5005 5007 5009 5011 5013 5017 5018 5020 5022 5024	5026 5032 5034 5044 5048 5050 0.106 0.112 0.224 0.302	0.305 0.307 0.309 0.310 0.320 0.321 0.325 0.328 0.333 0.337

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Dispensador de papel toalla en soporte mural.	
Alta capacidad, resistencia y de carga frontal.	
Fabricado en acero inoxidable (AISI 304).	
Para montaje en pared.	
Ranura en el frontal para visualización de nivel de contenido.	
Apertura del dispensador en acero inoxidable.	
Adecuados para papel plegado C-Z,, rollo o bobina. Especificar.	
Se debe asegurar un modelo cuya reposición del consumible sea sencilla.	
Adecuados para áreas de elevado tráfico.	
Capacidad 400 - 600 toallas.	
La geometría del orificio de salida debe asegurar la salida del papel sin roturas.	
Dimensiones aprox. 275 x 355 x 100mm	
	<u>Otras Características</u>

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	




<u>Equipo:</u>	ESPEJO, POSTURAL, MURAL	Código Equipo:
		MC.FA004
Locales ubicación	1214	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Espejo postural sobre base rodable, abatible.	
Dimensiones aproximadas 75 x 180 cm.	
Superficie antivandálica.	
Base en acero pintado epoxy.	
	<u>Otras Características</u>

Fideicomitente 	Fiduciario 	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	



<u>Equipo:</u>	PAPELERA A PEDAL HIGIÉNICA 40 L	Código Equipo:
		GF.XX071
Locales ubicación	1001 1005 1008 1011 1016 1021 1029 1032 1042 1115 1116 1120 1121 1123 1124 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1338 2006 2013 2022 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2338 3041 3044 3139 3142 4041 4044 4139 4142 5041 5044	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Papelera higiénica con accionamiento de la tapa a pedal.	
Fabricada en acero inoxidable satinado, AISI 304.	
Capacidad no inferior a 38 L.	
Se incluirá cubeta interior en polipropileno o similar, de color negro, completamente inerte ante productos de uso cotidiano e incluso de agentes químicos agresivos, con asa.	
Con tapa superior de cierre perimetral sobre la cubeta interior.	
Especificar las dimensiones exteriores.	
	<u>Otras Características</u>

Fideicomitente  	Fiduciario  globesalud
Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

Equipo:	PAPELERA A PEDAL HIGIÉNICA, 5 L	Código Equipo:																						
		SW.XX015																						
Locales ubicación	1009 1010 1017 1018 1024 1028 1030 1037 1040 1046	1049 1050 1061 1062 1063 1108 1156 1157 1201 1202	1209 1210 1223 1224 1300 1301 1324 1325 1341 1342	1344 1345 1405 1414 1416 1516 2011 2012 2019 2020	2021 2024 2029 2035 2036 2108 2112 2116 2117 2118	2121 2149 2150 2151 2157 2158 2201 2202 2214 2215	2218 2220 2300 2301 2324 2325 2341 2342 2344 2345	2401 2402 2409 2410 2420 3001 3002 3006 3008 3010	3012 3014 3016 3019 3021 3023 3025 3027 3031 3033	3035 3037 3042 3045 3047 3049 3102 3104 3106 3108	3110 3112 3115 3117 3119 3121 3123 3125 3129 3131	3133 3135 3140 3143 3145 3147 4001 4002 4006 4008	4010 4012 4014 4016 4019 4021 4023 4025 4027 4031	4033 4035 4037 4042 4045 4047 4049 4102 4104 4106	4108 4110 4112 4115 4117 4119 4121 4123 4125 4129	4131 4133 4135 4140 4143 4145 4147 5001 5002 5006	5008 5010 5012 5014 5016 5019 5021 5023 5025 5027	5031 5033 5035 5037 5042 5045 5047 5049 5101 5102	5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112	5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122	5123 5125 5129 5130 5131 5132 5136 5137 5138 5139	0.007 0.014 0.015 0.019 0.020 0.106 0.203 0.204 0.206 0.211	0.212 0.221 0.222 0.315 0.316 0.325 0.328 0.333 0.337 0.407	0.408 0.409

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Papelera higiénica con accionamiento de la tapa a pedal.	
Fabricada en acero inoxidable satinado, AISI 304.	
Mecanismo de apertura resistente y sistema de cierre amortiguado para eviatar olores.	
Capacidad no inferior a 4 L.	
Se incluirá cubeta interior en polipropileno o similar, de color negro, completamete inerte ante productos de uso cotidiano e incluso de agentes químicos agresivos, con asa.	
Con tapa superior de cierre perimetral sobre la cubeta interior.	
Especificar las dimensiones exteriores.	
	<u>Otras Características</u>

Fideicomitente 	Fiduciario 	Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	 globesalud
		Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

<u>Equipo:</u>	PAPELERA, ABS CON TAPA BASCULANTE, 40 LITROS	Código Equipo:
		GF.XX032
Locales ubicación	1009 1010 1017 1018 1024 1028 1030 1037 1040 1046 1049 1050 1061 1062 1063 1156 1157 1201 1202 1209 1210 1223 1224 1300 1301 1324 1325 1341 1342 1344 1345 1405 1414 1416 1516 2011 2012 2019 2020 2021 2024 2029 2035 2036 2108 2112 2116 2117 2118 2121 2149 2150 2151 2157 2158 2201 2202 2214 2215 2218 2220 2300 2301 2324 2325 2341 2342 2344 2345 2401 2402 2409 2410 2420 3001 3002 3006 3008 3010 3012 3014 3016 3019 3021 3023 3025 3027 3031 3033 3035 3037 3042 3045 3047 3049 3102 3104 3106 3108 3110 3112 3115 3117 3119 3121 3123 3125 3129 3131 3133 3135 3140 3143 3145 3147 4001 4002 4006 4008 4010 4012 4014 4016 4019 4021 4023 4025 4027 4031 4033 4035 4037 4042 4045 4047 4049 4102 4104 4106 4108 4110 4112 4115 4117 4119 4121 4123 4125 4129 4131 4133 4135 4140 4143 4145 4147 5001 5002 5006 5008 5010 5012 5014 5016 5019 5021 5023 5025 5027 5031 5033 5035 5037 5042 5045 5047 5049 5102 5104 5106 5108 5110 5112 5113 5115 5117 5119 5121 5123 5125 5129 5131 5136 5138 0.007 0.014 0.015 0.019 0.020 0.106 0.203 0.204 0.206 0.211 0.212 0.221 0.222 0.315 0.316 0.325 0.328 0.333 0.337 0.407 0.408 0.409	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Papelera con tapa basculante de fácil limpieza.	
Fabricada en ABS o similar.	
Facil retirada de la tapa para colocación de bolsa de residuos y ajuste de la mismma.	
Capacidad de 30 a 40 L en función del espacio disponible de cada estancia.	
Se valorará salientes o similar en forma de asas que faciliten su desplazamiento.	
Tapa basculante del mismo material que incorpora en su parte superior una parte móvil sujeta a la tapa en los extremos de la arista, que permite su basculación.	
Especificar las dimensiones exteriores.	
	<u>Otras Características</u>

Fideicomitente  	Fiduciario  globosalud
Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	
Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado	

<u>Equipo:</u>	PAPELERA, ACERO INOX. 21 L	Código Equipo:
		GF.XX034
Locales ubicación	1003 1004 1005 1006 1007 1008 1011 1026 1032 1034	
	1035 1044 1101 1102 1106 1107 1110 1118 1138 1148	
	1151 1160 1200 1203 1204 1205 1206 1207 1213 1217	
	1219 1220 1221 1225 1226 1306 1307 1310 1311 1312	
	1313 1314 1315 1316 1317 1328 1329 1330 1331 1332	
	1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1421 1424 2001	
	2002 2003 2004 2005 2007 2009 2018 2023 2027 2028	
	2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048	
	2100 2101 2102 2103 2104 2105 2113 2122 2123 2124	
	2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134	
	2135 2136 2137 2138 2140 2141 2142 2143 2145 2146	
	2152 2154 2155 2159 2160 2161 2200 2205 2207 2208	
	2209 2210 2211 2212 2306 2307 2310 2311 2312 2313	
	2314 2315 2316 2317 2318 2328 2329 2330 2332 2333	
	2334 2335 2336 2337 2338 2339 2418 2419 2422 2426	
	3003 3004 3005 3007 3009 3011 3013 3015 3018 3020	
	3022 3024 3026 3032 3034 3036 3039 3040 3046 3048	
	3050 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3114 3116 3118	
	3120 3122 3130 3132 3134 3137 3138 3144 3146 3148	
	4003 4004 4005 4007 4009 4011 4013 4015 4018 4020	
	4022 4024 4026 4032 4034 4036 4039 4040 4046 4048	
	4050 4101 4103 4105 4107 4109 4111 4114 4116 4118	
	4120 4122 4130 4132 4134 4137 4138 4144 4146 4148	
	5003 5004 5005 5007 5009 5011 5013 5015 5018 5020	
	5022 5024 5026 5032 5034 5036 5039 5040 5046 5048	
	5050 0.012 0.105 0.118 0.213 0.215 0.303 0.304 0.306 0.308	
	0.321 0.338 0.400 0.401 0.402 0.404 0.405 0.406 0.410 0.411	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Papelera para zonas de despacho y trabajo administrativo.	
Construida en acero pintado epoxy, preferente colores oscuros.	
Superficies lisas y no cortantes.	
Con aro inferior en goma o PVC para proteger las superficies.	
Dimensiones aproximadas adecuada al volumen: alto 320 x Ø 215 mm.	
Capacidad orientativa no inferior a 20 litros	
	<u>Otras Características</u>

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	

Equipo:	PERCHA	Código Equipo:
		SW.XX018
Locales ubicación	1156, 1157, 0.106	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Percha en acero inoxidable de un gancho.	
Con sistema invisible de anclaje a pared.	
El diseño ha de impedir que las prendas resbalen y caigan, así como la necesidad de disponer de trabilla.	
	<u>Otras características</u>

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	

<u>Equipo:</u>	PERCHA MURAL, DOBLE, ACERO INOXIDABLE	Código Equipo:
		SW.XX089
Locales ubicación	1155, 0.106, 0.313, 0.314, 0.318	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Percha en acero inoxidable de doble gancho.	
Con sistema invisible de anclaje a pared.	
El diseño de doble gancho ha de impedir que las prendas resbalen y caigan, así como la necesidad de disponer de trabilla.	
	<u>Otras Características</u>

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	

<u>Equipo:</u>	SET PARA MANEJO DE DESECHOS	Código Equipo:
		GE.XX090
Locales ubicación	1029 1130 1134 1327 2308 2327 3044 4044 4142	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
Set compuesto por al menos dos contenedores de basura de plástico para separar materiales.	
Fabricado en polipropileno robusto o similar.	
Con asas para una fácil y segura manipulación.	
Con tapa superior extraíble.	
Capacidad no inferior de cada contenedor de 50 L.	
Modelo de abertura de introducción orificio rectangular o redondo con pictogramas para recogida selectiva.	
	<u>Otras Características</u>

<p>Fideicomitente</p> 	<p>Fiduciario</p>	<p>Fideicomiso del Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	
		<p>Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado</p>	

Equipo:	SOPORTE PARA BOLSAS BASURA, C/TAPA	Código Equipo:
		MC.LAB088
Locales ubicación	2015	

<u>Características técnicas solicitadas</u>	<u>Características técnicas Ofertadas</u>
SopORTE para bolsa de basura para recogida de residuos.	
Fabricado en una estructura de tubos sólida de acero con tapa. Se valorará en acero inoxidable.	
Apto para bolsas de 120 litros.	
Con pedal antideslizante que permita un uso de manos libres.	
El sistema debe asegurar un correcto anclaje de la bolsa de residuos al armazón.	
Estructura muy estable. Se valorara que se disponga de ruedas.	
	<u>Otras Características</u>