

MUROS



TABIQUES



REFERENCIAS ALBAÑILERÍA

DAMPOTWAL · PETROS · HERVENIA · DISFLOS · ALUMINIO · EQUIPAMIENTO

LOS NIVELES INDICADOS EN ESTA LÁMINA SE REFIEREN AL NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR DE PLANTA BAJA.

±0.00 NIVEL NUEVO · ±0.00 NIVEL ALTIMÉTRICO ALBAÑILERÍA

M01X TIPO DE MURO
DESTINO Y NÚMERO DE LOCAL
VISTA LAMINA DEL CORTE

DESTINO	DESTINO DEL LOCAL				
LOCAL	TERMINACIONES				
Nro.	PISO	ZÓCALO	PARED	RELEVAMIENTO	
AREA	m²			SUP°	±0.00

TERMINACIONES

PISO
P1 – BALDOSA MONOLÍTICA DE 30X30CM.8mm
TIPO BLANSKO MONOGRUM –CONPACTO JS
(5 UNIDS). Sobre o sobre para capacitación de obra.
P2 – VINILICO ARMSTRONG STANDARD
(5 UNIDS). Sobre o sobre para capacitación de obra.
P3 – BALDOSA MONOLÍTICA DE 30X30CM.8mm
TIPO BLANSKO MONOGRUM –CONPACTO JS
P4 – CEMENTPORD Acero y Portland 4" ALTO.

PARED
P1 – REVOQUE FINO TIPO D CON TERMINACIÓN PINTURA LATEX MATE
PARA INTERIOR Y ANTIHONGOS PARA COCINA Y BAÑO
P2 – CERAMICA 20 x 20 x 8.
P3 – CERAMICA DE CAMPO 6 x 24 x 8 unidades, revoque +.
P4 – LADRILLO DE CAMPO 6 x 12 x 24 ALTO D = 0,2mm
P5 – REVOQUE FINO TIPO D CON TERMINACIÓN PINTURA LATEX MATE
PARA EXTERIOR. Color y tipo a definir por la supervisión de obra.
P6 – ENDUDADO Y PINTURA ANTIHONGOS EN COCINA Y BAÑOS
P8 – PINTURA EN CAMARA SECA
Color y tipo a definir por la supervisión de obra.

ZÓCALO
S1 – BALDOSA MONOLÍTICA 10cmH
TIPO BLANSKO MONOGRUM –CONPACTO JS
(5 UNIDS). Sobre o sobre para capacitación de obra.
S2 – PINDECJOINT 5° X 10CM + 1 NATURAL
RESALTO TRANSPARENTE

CIELORRASO
S1 – RESINA en 300mm
S2 – PLACA DE YESO LISA CON Sistema JOINT, FONADA.
S3 – PINTURA PARA INTERIOR sobre
S4 – PINTURA PARA EXTERIOR sobre

PLANILLA DE MUROS

REFERENCIAS
1. LADRILLO DE CAMPO 6x12x24
2. CAMARA DE AIRE.
3. MORTERO DE ASENTO sobre
4. AZOTADA DE 2 Y 3 CM HIDRÓFUGO 5%Q A sobre.
5. AISLACIÓN TÉRMICA POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTO IMPACTO, ESPESOR 5cm.
6. REVOQUE FINO INTERIOR TIPO D sobre
7. TENDEL de sobre.
8. REVOQUE FINO EXTERIOR TIPO H sobre
9. BLOQUE DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO sobre.
10. SOLERETE 30mm.
11. PLACA DE YESO 12,5mm
12. PLACA DE YESO
13. PINTURA PARA INTERIOR 30,5mm RESISTENTE LA A HUMEDAD.
14. LANA DE VIDRIO
15. PINTURA PARA INTERIOR sobre
16. PINTURA PARA EXTERIOR sobre
17. PANTALLA DE YESO 30,5mm RESISTENTE LA A HUMEDAD.
18. LANA DE VIDRIO
19. PINTURA PARA INTERIOR sobre
20. PINTURA PARA EXTERIOR sobre
21. PANTALLAS DERIVADAS DE MADERA sobre

NOTAS
1. LOS DERIVADOS INDICADOS SE COLOCARAN A SOGA HORIZONTAL CON TRABAZON ALTERNADA.
2. EN FACHADAS SUR Y EXTERIOR AGREGUE PUNTOS DOBLE DENTE HORMIGON ARMADO SE INCORPORARA POLIESTIRENO EXPANDIDO EN LA CAMARA DE AIRE.
3. EN MEDIA DOBLES CON TERMINACION EXTERIOR DE LADRILLO, EL SELLADO PASES PARA DESAGUE CADA 1m, EN PUNTOS INFERIORES DE CHARLA DE AIRE.

PLANILLA DE ÁREAS

PLANILLA DE AREAS (NO INCLUYE MUROS)

LOCAL 01 – HALL DE ACCESO	30.69 M2	LOCAL 16 – BEBE 1 AULA 5	1.93 M2
LOCAL 02 – SALA BEBES	49.46 M2	LOCAL 17 – DEPOSITO 2 SALA 5	2.34 M2
LOCAL 03 – SALA PSICOMOTRICIDAD	49.46 M2	LOCAL 18 – CHAMBEADO Y BAÑO 2	5.80 M2
LOCAL 04 – AULA 1	37.10 M2	LOCAL 19 – BEBE 2 AULA 5	1.93 M2
LOCAL 05 – AULA 2	37.10 M2	LOCAL 20 – ATENCION PERSONALIZADA	11.00 M2
LOCAL 06 – AULA 3	37.10 M2	LOCAL 21 – ADMINISTRACION	15.00 M2
LOCAL 07 – KITCHENET & BEBES	2.00 M2	LOCAL 22 – VESTUARIO	7.30 M2
LOCAL 08 – DEPOSITO 1 PISCO.	6.00 M2	LOCAL 23 – BEBE 6	2.00 M2
LOCAL 09 – DEPOSITO 2 PISCO.	6.00 M2	LOCAL 24 – BEBE 7	2.00 M2
LOCAL 10 – BEBE 1 SALA BEBES	1.93 M2	LOCAL 25 – DEPOSITO 3	6.00 M2
LOCAL 11 – BEBE 2 SALA BEBES	1.93 M2	LOCAL 26 – DEPOSITO EDORA	6.00 M2
LOCAL 12 – DEPOSITO 1 AULA 5	6.00 M2	LOCAL 27 – COCINA	30.00 M2
LOCAL 13 – DEPOSITO 2 AULA 5	6.00 M2		
LOCAL 14 – CHAMBEADO Y BAÑO 1	5.80 M2		
LOCAL 15 – BEBE 1 AULA 1	1.93 M2		

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS DIMENSIONES SERÁN SUJETAS A VERIFICACIÓN EN OBRA.

EL ±0.00 SE CORRESPONDE CON LA CURVA DE NIVEL 10,00 ESPECIFICADO EN EL PLANO URUDATA

PLANO DE REFERENCIA DE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PERSCOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY

Departamento de Arquitectura
Corporación Nacional para el Desarrollo

LLAMADO 10_2012
OBRA 01 - TOLEDO_CANELONES_URUGUAY DIRECCION: 8IN NOMBRE ESQ. BATLLE Y ORDOÑEZ Y MIHAS
NUMERO DE PADRON 4284
PLANTA DE ALBAÑILERIA ESC 1_100

1001.02.01