ANEP	**CO.DI.CEN** DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA **AREA DE PROYECTOS**	**OBRA:**	Escuela 141 - 232		
		DEPARTAMENTO:	Canelones Costa		
LUMINARIA:	**L2**	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA**	**ANEXO**
				29.04.2013	

CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR

DESCRIPCION:	Lumenac o Lucciola
	Plafon de Adosar a Cielorraso
DIÁMETRO:	200 mm
CUERPO:	Acero, Terminación Epoxi-Poliester
COLOR:	Blanco
DIFUSOR:	Cristal Satinado
PORTALÁMPARA:	E27 de Porcelana y Bronce Fosforoso
PROTECCIÓN:	IP 20 Clase I
REFLECTOR:	Interno de Aluminio
ACCESO:	Posterior
POTENCIA:	Mínima 75 W
DESCRIPCION:	Fluorescente Bajo Consumo
TIPO:	Dulux EL LONGLIFE
CASQUILLO:	E27
TONO:	Blanco 41/827
VATIOS:	15W
VOLTIOS:	220/240
BALASTO:	Electrónico

ÁREA O LOCAL	CANTIDAD
Despensa	1
TOTAL	1

OBSERVACIONES: Se verificará que la Lámpara solicitada permita el cierre perfecto de la Luminaria