

PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N° 170
BARRIO : LA TEJA
DPTO. : MONTEVIDEO

FECHA: AGOSTO DE 2019

LUMINARIA:

LI-17

CANTIDAD TOTAL:

8



UBICACIÓN ÁREA O LOCAL	CANTIDAD
CIRCULACIÓN 1	8



DESCRIPCION:	CAMPANA DE SUSPENSIÓN TIPO MINI ALFA DE LUMENAC O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A JUICIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA
BASE:	FIJACIÓN MEDIANTE BASE METÁLICA REPUJADA Y CROMADA CON PRENSAESTOPAS
CUERPO:	ACERO ESTAMPADO
CONDUCTOR:	CHAROLADO COLOR NEGRO
DIFUSOR:	REFRACTOR DE ALTA EFICIENCIA EN INYECCIÓN DE POLICARBONATO
PORTALAMPARAS	EN PET GF, 4A 250V T210 E27
MONTAJE:	SUSPENDIDO (aprox 3m NPT, ALTURA AJUSTABLE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA)
DIMENSIONES:	DIAMETRO = 307 mm ALTURA = 245 mm
LAMPARA:	LED ESTANDAR 15W PASE E27 TIPO PHILIPS O CALIDAD SUPERIOR COLOR BLANCO CALIDO (2700K)
COLOR:	BLANCO NEUTRO
ADVERTENCIA!!!	SI MARCA O MODELO DE LUMINARIA Y/O LÁMPARA DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO, PREVIO AL SUMINISTRO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.