



REFERENCIAS:

- | | | | |
|---|---|-------|----------------------------|
| — | PRIMARIAS | PVC. | POLICLORURO DE VINILO |
| — | SECUNDARIAS | FF. | HIERRO FUNDIDO |
| — | VENTILACIONES | FG. | HIERRO GALVANIZADO |
| — | PLUMALES | PPCR. | POLIPROPILENO |
| — | AGUA FRIA DIRECTA | EP. | EMBUDO PLUVIAL |
| — | AGUA FRIA DERIVADA | DL. | DESAGUE LIBRE |
| — | AGUA CALIENTE | PPTF. | POLIPROPILENO TERMOFUSIBLE |
| — | CAÑERÍA SUSPENDIDA | FC. | ASBESTO CEMENTO ECOLÓGICO |
| — | GAS | | |
| □ | CÁMARA DE INSPECCIÓN (C.I.) | | |
| ■ | PILETA DE PATIO TAPADA (PPT.) | | |
| □ | PILETA DE PATIO ABIERTA (PPA.) | | |
| □ | BOCA DE DESAGÜE CERRADA (BDC) | | |
| □ | BOCA DE DESAGÜE ABIERTA (BDA) | | |
| □ | CAJA SIFONADA ABIERTA PVC (CSA) | | |
| □ | CAJA EMPALME PVC (CE PVC) | | |
| ● | PUNTO DE INSPECCIÓN PVC 110 (PI. PVC) | | |
| ● | COLUMNA DESAGÜE C00 | | |
| ● | TAPA DE INSPECCIÓN EN PIE DE COLUMNA (TI.PVC) | | |
| — | REJILLA DE ASPIRACIÓN | | |
| ↑ | SOMBRETERETE | | |

NOTAS DESAGÜES

LEER MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO SANITARIO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS TUBERIAS DE DESAGÜES SERÁN EN:

- TUBERIAS Y PIEZAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) UNIT 206 Y UNIT 647, ESPESOR DE PARED 3,2mm
- TODAS LAS CAÑERIAS HORIZONTALES DE DESAGÜE EN QUE NO SE INDICUEN PENDIENTES, TENDRÁN LA MÁXIMA COMPATIBLE CON EL NIVEL DISPONIBLE.
- LAS BOCAS DE DESAGÜE SERÁN, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA, DEL TIPO ORDENANZA DE L.M. DE MONTEVIDEO
- LOS INODOROS PEDESTAL SE UNIRÁN A LA CAÑERÍA DE DESCARGA DE PVC MEDIANTE UN ARCO DE GOMA SINTÉTICO, ESPECIFICADO EXPRESAMENTE POR EL FABRICANTE Y ADECUADO AL CARO DE PVC Y AL TIPO DE APARATO A USAR, QUE HERMETIZARÁ DICHA UNIÓN.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

		ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA COMISION DESCENTRALIZADA DE FLORIDA	
OBRA: ESCUELA N°109 calle MURGIENDO 799 esq. PECORA	LOCALIDAD: FLORIDA DEPARTAMENTO: FLORIDA	FECHA: 15-11-2017 ESCALA: 1:50	LAMINA Nro: 06
PLANO DE: SANITARIA PLANTA INTERVENCIÓN 1		FIRMA: Mo. ELISA VIDART	
ARQUITECTO: AYTE. de ARQTO.:		FIRMA: Mo. ELISA VIDART	
TECNICO:		FIRMA:	