



OBRA: *Escuela N° 109 Prado Español*

DEPARTAMENTO: *Florida*

L1

CANTIDAD:

1

FFCHA

ANEXO

2017

CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR

DESCRIPCION: Artefacto de Adosar Lumenac o Lucciola

MEDIDAS: Alto: 90mm Ancho: 160mm

CUERPO: Policarbonato Autoextinguible

COLOR: Gris con burlete de cierre en Poliuretano

DIFUSOR: Plicarbonato traslúcido

ZOCALO: G13 de Bronce Fosforoso

PROTECCIÓN: IP 54 Clase II

ACCESO: Posterior

POTENCIA: Mínima 50 W

DESCRIPCION: LED

TIPO: Trifosforo

CASQUILLO: G13

TONO: Ra 83 - °K 3000 NEUTRO CALIDO

LUMEN: 3250

VATIOS: 2 x 36 LED

VOLTIOS: 220/240

BALASTO:

CEBADOR:

Largo:1280mm

[illegible]**OBSERVACIONES:**



OBRA: *Escuela N° 109 Prado Español*

DEPARTAMENTO: *Florida*

L2

CANTIDAD:


1

FECHA

ANEXO

2017

CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR



DESCRIPCION: LED

TIPO: Vivion LED OVALADA

CASQUILLO:

TONO: Blanco Cálido

VATIOS: 12W

VOLTIOS: 220/240

BALASTO:

LOCAL	CANTIDAD
BAÑO ACCESIBLE	1
TOTAL	1

OBSERVACIONES:



OBRA: *Escuela N° 109 Prado Español*

DEPARTAMENTO: *Florida*

L 4

CANTIDAD:


4

FECHA

ANEXO

2017

CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR



DESCRIPCION: LED

TIPO:
CASQUILLO:
TONO: BLANCO CALIDO
VATIOS: 50 W LED
VOLTIOS:
BALASTO:

LOCAL	CANTIDAD
EXTERIOR	4
TOTAL	4

OBSERVACIONES:	accionado mediante fotocelula
-----------------------	-------------------------------