




ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN
PÚBLICA

COMISION DESCENTRALIZADA DE ANEP SALTO
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: ESCUELA 19
LOCALIDAD: PUEBLO LAVALLEJA
DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA
11/2020



BANDEROLA CORREDIZA (SERIE 25)

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	A2	CANTIDAD	8	UBICACION	BAÑOS NIÑOS
------	----	----------	---	-----------	-------------

PREMARCO MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : -

TAPAJUNTAS : -

P E R F I L E S O C I A L I Z A D O P H O J A	O C I E R R E	HOR.INFERIOR	-	2501	A C C E S O R I O	- MOVIMIENTO	POMELAS
		HOR.SUPERIOR	-	2500		-	
		LATERALES	-	2528		CIERRE	PASADOR GIRATORIO INTERIOR
		DIVISOR HOR.	-				
		DIVISOR VERT.	-			MANIOBRA	IZQUIERDA Y DERECHA
		PORTACONTR.	-				
		CONTRAVIDRIO	-				
		ELEM.ARMADO	-	ANCLAJE: GRAPAS DE AMURE A-4090			
		CONECTOR HOR.	-			PROTECCION	
	P H O J A	CONECTOR VERT.	-				
		HOR.INFERIOR	-	4503			
		HOR.SUPERIOR	-	4504			
		LATERALES	-	4505 - 4507		BURLETES	
		ENGANCHE	INTERIOR:	EXTERIOR: -			
		COMPLEMENTO	-				
		DIVISOR HOR.	-				
		DIVISOR VERT.	-				
		CONTRAVIDRIO	-			ESCUADRA Y CUÑA DE ARMADO	1239 - 1238
		ELEM.ARMADO	-				A 7030
		OTROS	-				

TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001
-------------	---

VIDRIOS	ESPESOR:	TIPO:
	COLOCACION:	
OBSERVACIONES		

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.