


NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

ESCALA 1/50

TIPO	A2	CANTIDAD TOTAL	30	UBICACION	PB – FACHADA POSTERIOR AULAS A1 A A6
------	----	----------------	----	-----------	--------------------------------------

MARCO	TIPO	VENTANA TIPO CORREDIZA EN PAÑO INFERIOR Y VENTANA CORREDIZA EN PAÑO SUPERIOR (SERIE 25)			
	ANCLAJE	GRAPAS	COLOCACION	CADA 50 cm	

HOJA	ESTRUCTURA	VENTANA TIPO CORREDIZA EN PAÑO INFERIOR Y VENTANA CORREDIZA EN PAÑO SUPERIOR (SERIE 25)			
	TABLERO				

TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO				
VIDRIO	TIPO COMUN	SECCION	5 mm		

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	ADECUADOS A SU SERIE
	MANIOBRA			
	CIERRE			

PROTECCION	TIPO
BURLETES	
FELPILLAS	
OBSERVACIONES	LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS, Y DEBERAN ENTREGASE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO – TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA –