


NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
 . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

ESCALA 1/50

TIPO	A1	CANTIDAD TOTAL	08	UBICACION	PB – FACHADA PRINCIPAL AULAS A7 Y A8
	A4		06		
	A5		02		

MARCO	TIPO	A4–VENTANA TIPO CORREDIZA EN PAÑO INFERIOR Y VENTANA CORREDIZA EN PAÑO SUPERIOR (SERIE 25) CON PAÑOS FIJOS LATERALES			
		A5–VENTANA TIPO CORREDIZA EN PAÑO INFERIOR Y VENTANA CORREDIZA EN PAÑO SUPERIOR (SERIE 25)			
	ANCLAJE	GRAPAS	COLOCACION	CADA 50 cm	

HOJA	ESTRUCTURA	A4–VENT. TIPO CORREDIZA EN PAÑO INFERIOR Y VENT. CORREDIZA EN PAÑO SUPERIOR (SERIE 25) CON PAÑOS FIJOS LAT.			
		A5–VENTANA TIPO CORREDIZA EN PAÑO INFERIOR Y VENTANA CORREDIZA EN PAÑO SUPERIOR (SERIE 25)			
	TABLERO				

TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO				
VIDRIO	TIPO COMUN	SECCION	5 mm		

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	ADECUADOS A SU SERIE
	MANIOBRA			
	CIERRE			

PROTECCION	TIPO
BURLETES	
FELPILLAS	
OBSERVACIONES	LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS, Y DEBERAN ENTREGASE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES
	MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO – TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA –