



NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

ESCALA 1/50

TIPO	A2	CANTIDAD TOTAL	02	UBICACION	FACHADA PRINCIPAL LOCAL DEPOSITO Y A13
------	----	----------------	----	-----------	---

MARCO	TIPO	VENTANA TIPO CORREDIZA EN SECTOR INFERIOR (SERIE 25) Y SECTOR SUPERIOR CON UN PAÑO DE VIDRIO FIJO			
	ANCLAJE	GRAPAS	COLOCACION	CADA 50 cm	

HOJA	ESTRUCTURA	VENTANA TIPO CORREDIZA EN SECTOR INFERIOR (SERIE 25) Y SECTOR SUPERIOR CON UN PAÑO DE VIDRIO FIJO			
	TABLERO				

TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO				
VIDRIO	TIPO	COMUN			SECCION 5 mm

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	ADECUADOS A SU SERIE
	MANIOBRA			
	CIERRE			

PROTECCION	TIPO
BURLETES	
FELPILLAS	
OBSERVACIONES	LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS, Y DEBERAN ENTREGASE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO – TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA –