



REFERENCIAS:

- PRIMARIAS
- SECUNDARIAS
- VENTILACIONES
- PLUVIALES
- AGUA FRIA DIRECTA
- AGUA FRIA DERIVADA
- AGUA CALIENTE
- CARERIA SUSPENDIDA
- GAS

CAMARA DE INSPECCION (C.I.)

PILETA DE PATIO TAPADA (PPT.)

PILETA DE PATIO ABIERTA (PPA.)

BOCA DE DESAGUE CERRADA (BDC)

BOCA DE DESAGUE ABIERTA (BDA)

CAJA SIFONADA ABIERTA PVC (CSA)

CAJA EMPALME PVC (CE PVC)

PUNTO DE INSPECCION PVC 110 (PI. PVC)

COLUMNA DESAGUE CDD

TAPA DE INSPECCION EN PIE DE COLUMNA (TI.PVC)

REJILLA DE ASPIRACION

SOMBRETERE

PVC: POLICLORURO DE VINILO

FF: HIERRO FUNDIDO

FG: HIERRO GALVANIZADO

PPCR: POLIPROPILENO

EP: EMBUDO PLUVIAL

DL: DESAGUE LIBRE

PPTF: POLIPROPILENO TERMOFUSIBLE

FC: ASBESTO CEMENTO ECOLOGICO

NOTAS DESAGÜES

LEER MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO SANITARIO - ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS TUBERIAS DE DESAGÜES SERÁN EN:

- TUBERIAS Y PIEZAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) UNIT 206 Y UNIT 647, ESPESOR DE PARED 3,2mm

- TODAS LAS CARERIAS HORIZONTALES DE DESAGÜE EN QUE NO SE INDIQUEN PENDIENTES, TENDRAN LA MAXIMA COMPATIBLE CON EL NIVEL DISPONIBLE.

- LAS BOCAS DE DESAGUE SERAN, SALVO INDICACION CONTRARIA, DEL TIPO ORDENANZA DE L.M. DE MONTEVIDEO

- LOS INODOROS PEDESTAL SE UNIRAN A LA CARERIA DE DESCARGA DE PVC MEDIANTE UN ARO DE GOMA SINTECO, ESPECIFICADO EXPRESAMENTE POR EL FABRICANTE Y ADECUADO AL CARO DE PVC Y AL TIPO DE APARATO A USAR, QUE HERMETIZARA DICHA UNION.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE FLORIDA			
OBRA:	ESCUELA N° 109	LOCALIDAD:	FLORIDA
MURGIENDO 799 esq. PECORA		DEPARTAMENTO:	FLORIDA
FECHA:	29/04/2021	ESCALA:	1/25
PLANO DE:	SANITARIA		LAMINA Nro:
PLANTA INTERVENCION			08
ARQUITECTO:	Mo. ELISA VIDART	FIRMA:	S02
AYTE. de ARQTO.:		FIRMA:	
TECNICO:		FIRMA:	