



OBRA: ESCUELA N°39			
LOCALIDAD: COLONIA PALMA DEPARTAMENTO DE ARTIGAS			
DIRECCIÓN: RUTA N°3 Km 586			
FECHA JUNIO 2018 – REVISION 03/2021	HOJA 3 DE 5	LAMINA 054	



ALZADO – Esc. 1/25



PLANTA – Esc. 1/25

NOTAS:

Todas las dimensiones serán verificadas en obra

Todas las aberturas son dibujadas vistas desde el exterior

Las dimensiones están expresadas en metros

Todas las marcas comerciales se indican como referencia, pudiendo ser sustituidas por otras de calidad igual o superior (con aprobación del S.de Obra).

Tode el aluminio debe ser anonizado clase A13 certificado S/norma UNIT 1076.

Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento.

En todos los casos en que la perfilería de aluminio quede en contacto con elementos de hierro debe interponerse entre los mismos una lámina de polietileno de 150 micrones o un cinta tipo 3M SCOTCH 43+ para evitar la corrosión por par galvánico.

La presupuestación según la siguiente planilla implica la conformidad constructiva por parte del contratista sin ´perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajo.

PUERTA	ESCALA	1/25			
	TIPO	AL03	CANTIDAD	2	IZQ. -
					DER. -
UBICACION	LOCAL: 005D				

TIPO	PUERTA BATIENTE
MATERIAL	Aluminio Tipo Serie Gala color Anonizado Natural
HERRAJES	Estandar de la serie. Pasador tipo Giap, manija tipo Supermaster de puerta, 6 bisagras tipo Flash
PREMARCO	-
TAPAJUNTAS	Si
COLOCACION	-
ACCESORIOS	Protector y burletes según recomendacion del fabricante para la serie Burletes de hermeticidad de doble contacto.
VIDRIO	FLOAT 5mm – silicona al exterior-burlete al interior
COLOCACION	Atornillado – masilla poliuretánica
OBSERVACIONES	