


ANCLAJE DE MARCO



NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SU CORRESPONDIENTES HOJAS, Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

PUERTA BATIENTE – NUEVA

ESCALA 1/25

TIPO	C12	CANTIDAD	1	IZQ. – DER. –	UBICACION	LOCAL N°35 – BAÑO ACCESIBLE
------	-----	----------	---	------------------	-----------	-----------------------------

MARCO	TIPO	COMUN	MAT.	EUCALIPTUS	SECCION 2" x 5"
	TAPAJUNTA		MAT.	EUCALIPTUS	SECCION 1/2" x 2"
	ANCLAJE GRAPAS		COLOCACION	A FILO INTERIOR	TERM. SELLADOR + 3 MANOS ESMALTE COLOR s/MCP

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR		ESTRUCTURA			
			REVESTIMIENTO		TERM.			
			CUBRECANTO					
		MACIZA/TABLERO	ESTRUCTURA		MAT.	EUCALIPTUS	SECCION MONTANTES: 4"x2" – TRAVESAÑO: 2"x2"	
			PAÑOS		MAT.	EUCALIPTUS e=1"	TERM. SELLADOR + 3 MANOS ESMALTE COLOR s/MCP	
	VENTANA		MATERIAL		SECCION			
					SECCION			
		ESTRUCTURA		MAT.	EUCALIPTUS	SECCION		
		TRAVESAÑOS		MAT.	EUCALIPTUS	SECCION		
		PROTECCION						
		CONTRAVIDRIO				SECCION		
		TERMINACION						
		VIDRIO		TIPO		SECCION		
		HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	4	TIPO	BISAGRAS 102x89mm A. INOX. MATE TIPO HAFELE STAR TEC
MANIOBRA			1	MANIJA ACERO INOX MATE TIPO HAFELE SARA CON BOCALLAVE				
CIERRE			1	CERROJO DE SEGURIDAD DOBLE PALETA D/EMBUTIR				