

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALPROGRAMA
PAEMFE

OBRA

CEM CIUDAD DEL PLATA

RIO NEGRO S/N Y MONTEVIDEO-CIUDAD DEL PLATA

FECHA


SEPTIEMBRE 2022

ANEXO

A

HOJA

15

**NOTA**

– SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DINTELES RESPECTIVAMENTE.

NOTA

– TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
– LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
– TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

**ABERTURAS CORREDIZAS
EN FACHADAS – PROBBA**

ESCALAS

1:50

DETALLES

–

TIPO	A15	CANTIDAD	3	IZQ.	DER.	UBICACIÓN	LOCALES: MAMPARA M3
------	-----	----------	---	------	------	-----------	---------------------

PREMARCO

MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : –

TAPAJUNTAS : –

CORREDIZA		ACCESORIOS DE CORREDIZA	
P E R F I L E S	HOR.INFERIOR	2530–2533/4510	AMZ 3044 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD)
	HOR.SUPERIOR	2532/4510	AMZ 6341 (CIERRE "LARA")
	LATERALES	2534/4510	AMU 6504 (TIRADOR EMBUTIDO)
	DIVISOR HOR.		AMA 8744 (BURLETE)
	DIVISOR VERT.		AMV 7137 (FELPILLA)
	PORTACONTR.		AMA 3644 (TOPE TAPÓN)
	CONTRAVIDRIO	4514	AMA 3654 (TOPE TAPÓN)
	ELEM.ARMADO	5537	AMA 3664 (TAPA TOPE)
	CONECTOR HOR.	2588	AMA 3224 (PROTECTOR DESAGÜE CON TAPA)
	CONECTOR VERT.	4525	AML 4100 (GRAPA DE AMURE)
O J O S	HOR.INFERIOR	4524	AML 4130 (GRAPA DE AMURE)
	HOR.SUPERIOR	4503	AMA 1170 (CONJUNTO DE RODAMIENTO C/ RULEMANES)
	LATERALES	0255	
	ENGANCHE	INTERIOR: 257 MEDIO: 0260	
	COMPLEMENTO		
	DIVISOR HOR.		
	DIVISOR VERT.		
	CONTRAVIDRIO		
	ELEM.ARMADO	5537	
	OTROS		

SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUREN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

TERMINACIÓN

ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN NORMA UNIT 1076

VIDRIOS

ESPESOR: 6mm TIPO: COMÚN

COLOCACIÓN:

OBSERVACIONES

SE AMURA A MAMPARA DE HIERRO