

**ANEP****CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRAL****PROGRAMA  
PAEMFE****OBRA**  
**CEM CIUDAD DEL PLATA**  
**RIO NEGRO S/N Y MONTEVIDEO-CIUDAD DEL PLATA**FECHA  
SEPTIEMBRE 2022

ANEXO

**B**

HOJA

**01**

ZÓCALO DE CHAPA AC.INOX EN "U"  
AISI 304 e=1mm. PEGADA A PLACA CON  
SELLADOR POLIURETÁNICO.  
SE DEBERÁ REALIZAR REBAJE EN  
REVESTIMIENTO


DETALLE ZÓCALO

TUBULAR DE HIERRO 10x6  
SEGÚN DETALLE DE MAMPARA

MARCO PERFIL "L" DE  
HIERRO 2" x 3/16"

DETALLE MARCO  
esc. 1:5PLANTA  
esc. 1:50**NOTA**

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARAN SI SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

**PUERTA BATIENTE**

ESCALAS	VARIAS	DETALLES	-
---------	--------	----------	---

TIPO	C01	CANTIDAD	9	IZQ.	5	UBICACIÓN	LOCALES: AULAS L008/009/031/032 L033/035/036/037/038
				DER.	4		

MARCO GUIA	SI	NO	MAT.	SECC.	TERM.
------------	----	----	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMÚN	MAT.	PERFIL "L" HIERRO	SECCIÓN	2" x 3/16"
	PREMARCO		MAT.		SECCIÓN	
	ANCLAJE	6 TORNILLOS	COLOCACIÓN		TERM.	ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR	45mm	ESTRUCTURA	BASTIDOR PINO ELLIOTIS 50%
			REVESTIMIENTO	PLACA DE MDF e=3mm REVESTIDA	TERM.	LAMINADO PLÁSTICO DECORATIVO MATE 0.8mm COLOR BLANCO
			CUBRECANTO	CEDRO EN LOS 4 LADOS	TERM.	LACA POLIURETÁNICA
			ESTRUCTURA		SECCIÓN	
	VENTANA	MACIZA	PAÑO		TERM.	
			MATERIAL		SECCIÓN	
			ESTRUCTURA		SECCIÓN	
			TRAVESAÑOS		SECCIÓN	
	VIDRIO	TIPO	CONTACTO		SECCIÓN	
			CONTRAVIDRIO		SECCIÓN	
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	BISAGRAS 120mm BRONCE CON RULEMANES		
				MANOTON DE ACERO INOXIDABLE TIPO AIX01		
				CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE TIPO EUROPERFIL, RETÉN DE RODILLO GIRATORIO.		
				ENTRADA 70mm EJE DE LLAVE. TESTEADA A MÁS DE 180.000 CICLOS TIPO SIMILAR O MEJOR A TESA SERIE 2UB0F		