


**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALPROGRAMA
PAEMFEOBRA
CEM CIUDAD DEL PLATA
RIO NEGRO S/N Y MONTEVIDEO-CIUDAD DEL PLATAFECHA
SEPTIEMBRE 2022

ANEXO

B

HOJA

51



ESPECIFICACIONES

- ESCUADRÍA DE REFUERZO DE BORDE DE 1"x1" (ESPESOR VISTO 2"),
- SE COLOCARÁN LUMINARIAS TIPO L354 SEGÚN PLANILLA Y LÁMINAS DE ELÉCTRICA.
- NO DEBERÁ QUEDAR VISTO POR DEBAJO DE LAS PLACAS NINGÚN ELEMENTO DE SUJECIÓN.
- ELEMENTOS DE SUJECIÓN: SE COLGARÁN CON LINGAS Y PITONES, NINGÚN ELEMENTO DEBERÁ SOBRESALIR EN LA CARA VISTA.
SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA RIGIDEZ DE LAS PLACAS FRENTE A LA ACCIÓN DE LAS CORRIENTES DE AIRE (LAS PLACAS NO DEBERÁN MOVERSE CON EL VIENTO).
- LAS PLACAS SE COLOCARÁN A +2.40m. DEL NPTI

**PLACAS DE MDF
ESC. 1:50**

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

APLIQUE DE CIELORRASO MDF

ESCALAS

1:50

DETALLES

-

TIPO	C50	CANTIDAD	14	IZQ. DER.	UBICACION	PLAZA L001
------	-----	----------	----	--------------	-----------	------------

PLACA	MAT. PANEL DE BAUBUCHE e=15mm
	TERM.: LACA POLIURETÁNICA BRILLANTE