



ANEP

CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRAL

PROGRAMA  
PAEMFE


OBRA  
CEM CIUDAD DEL PLATA

RIO NEGRO S/N Y MONTEVIDEO-CIUDAD DEL PLATA

FECHA  
SEPTIEMBRE 2022

ANEXO  
C

HOJA  
03



PLANTA  
esc 1:50

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS, Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

## VIDRIO FIJO/PUERTA BATIENTE

ESCALAS 1:50 DETALLES 1:10

TIPO		H03	CANTIDAD		1	IZQ. DER.	UBICACIÓN		LOCAL 001 PLAZA BAJA		
COMPONENTES			ESTRUCTURA		ANCLAJE PLATINAS A HORMIGON ARMADO						
					MATERIAL TUBULAR METALICO				SECCION 100x50 e=2mm		
			MARCO		PERFIL	HORIZONTAL TUBULAR 100x50 e=2mm					
						VERTICAL TUBULAR 100x50 e=2mm					
						DIVISOR TUBULAR 50x25 e=2mm					
HOJA		MARCO TUBULAR 100x50 e=1,6mm									
		DIVISOR TUBULAR 50x25 e=2mm									
PANELES		VIDRIO COMUN 6mm									
HERRAJES		1 PIVOT SUP. E INF. POR HOJA / 2 PARES DE MANOTONES/ 1 CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBUTIR									
		DE DOBLE PALETA/ PASADORES EN CANTO DE HOJA (1 SUP. Y 1 INF.) EN 1 HOJA / 1 BRAZO									
		HIDRÁULICO TIPO DORMA O HAFELE COLOR PLATA / 1 RETEN DE RODILLO GIRATORIO DE BORNECE									
TERMINACIÓN		3 MANOS DE FONDO ANTIÓXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR S/MCP									
		LA ÚLTIMA MANO DE ESMALTE SINTÉTICO SE DARÁ EN OBRA.									
OBSERVACIONES		LOS TUBULARES VERTICALES SE RELLENARÁN CON HORMIGÓN/BARREDOR DE GOMA EN TUBULAR INF.DE HOJA									
		* VIDRIO QUE INCORPORA LÁMINA DE SEGURIDAD DE 200 MICRONES									

