




CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
MONTEVIDEO

OBRA: CERTEA
LOCALIDAD: MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO

FECHA 05/2023

REFERENCIAS

AL2 ABERTURA NUEVA A INSTALAR



ESCALA 1/50 PLANTA Y ALZADO

TIPO	AL2	CANTIDAD	2	UBICACION	LOCAL: CIRC. PA (1) / CIRC. PB (1)
------	-----	----------	---	-----------	------------------------------------

TIPO	VIDRIO FIJO
LINEA	GALA
TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001

VIDRIOS	ESPESOR: 6mm TIPO: TRANSPARENTE
	COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA
OBSERVACIONES	Lámina de seguridad 300 micrones

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO
	MANIOBRA		
	CIERRE		

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.