



ANEP

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA

MONTEVIDEO

OBRA: CERTEA  
LOCALIDAD: MONTEVIDEO  
DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO


FECHA 04/2023

DET. 1 ESC. 1/10

ALLE MARCO Y  
EJO ESC. 1:10

perfil "L" aluminio 15mm

DET. 1



laterales y fondo  
en MDF

inclinación 8° - 10°

0.82

DET. 2 ESC. 1/10

perfil "L" aluminio 15mm  
atornillado al canto del  
lateral

perfil "U" aluminio 15mm  
(marco)

DET. 2



NPT  
±0.00

**ESTRUCTURA:** Placa de MDF de densidad media de espesor 9mm/12mm coordinar con carpintería.

**ESPEJO:** Espejo electrolítico pulido de 5 mm de espesor pegado al MDF con cemento de contacto.

**CUBRECANTOS:** Perfil de aluminio anodizado de 15x15mm atornillado a MDF.

**AMURE:** Se proveerá el sistema de amure para cuatro puntos de fijación sobre placa MDF con tornillos galvanizados de 3" para carpintería cabeza fresada en placa, tacos N° 10 comunes para tabiques de ladrillo y tacos N° 10 tipo "TOX" para ticholo.

**NOTA:** PUEDE USARSE EL DE FERRUM LINEA ESPACIO 60X80

ESPEJO

ESCALA 1/20

DETALLES LAMINA

TIPO	E2	CANTIDAD	1	UBICACION	SSHH ACCESIBLE
------	----	----------	---	-----------	----------------