

**ANEP****CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL****PROGRAMA
PAEMFE****OBRA
CERP DEL SUR****F.GARCÍA LORCA ESQ. PASTORI-ATLÁNTIDA NORTE**FECHA
FEBRERO 2020


ANEXO

B

HOJA

01

ZÓCALO DE CHAPA AC.INOX EN "U"
AISI 304 e=1mm. PEGADA A PLACA
CON SELLADOR POLIURETÁNICO.
SE DEBERÁ REALIZAR REBAJE EN
REVESTIMIENTO




DETALLE ZÓCALO

TUBULAR DE HIERRO 10x6cm
SEGÚN DETALLE DE MAMPARA
EN LÁMINA L12A10 Y L13A11
MARCO PERFIL "L" DE
HIERRO 2 1/4"x3/16"

DETALLE MARCO
esc. 1:5PLANTA
esc. 1:50**NOTA**

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARÁN SI SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

**PUERTA BATIENTE**

ESCALAS	VARIAS	DETALLES	-
---------	--------	----------	---

TIPO	C01	CANTIDAD	6	IZQ.	-	UBICACIÓN	AULAS: L016,L020,L021,L101,L104,L105
				DER.	-		

MARCO GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
------------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMÚN	MAT.	PERFIL "L" HIERRO	SECCIÓN	2" x 3/16"
	PREMARCO		MAT.		SECCIÓN	
	ANCLAJE	6 TORNILLOS	COLOCACIÓN		TERM.	ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 45mm		ESTRUCTURA BASTIDOR PINO ELLIOTIS 50%	
		TABLERO	REVESTIMIENTO PLACA DE MDF e=3mm ENCHAPADA			TERM. ENCHAPADO JEQUETIBA
			CUBRECANTO CEDRO EN LOS 4 LADOS			TERM. BARNIZ POLIURETÁNICO ACABADO SEMI-MATE
	VENTANA	MACIZA	ESTRUCTURA			SECCIÓN
			PAÑO			TERM.
			MATERIAL			SECCIÓN
						SECCIÓN
			ESTRUCTURA		MAT.	SECCIÓN
			TRAVESAÑOS		MAT.	SECCIÓN
	CONTACTO					
	CONTRAVIDRIO		SECCIÓN			
	TERMINACIÓN					
	VIDRIO	TIPO				SECCIÓN
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	4	TIPO	BISAGRAS 120mm BRONCE CON RULEMANES	
	MANIOBRA		1		MANIJA TIPO CURRAO LATINA II ROSETA CERRADURA DE SEGURIDAD	
	CIERRE		1		CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE TIPO EUROPERFIL, RETÉN DE RODILLO GIRATORIO. ENTRADA 70mm EJE DE LLAVE. TESTEADA A MÁS DE 180.000 CICLOS TIPO SIMILAR O MEJOR A TESA SERIE 2UB0F	