

**MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO DE FACHADA, SEDE**  
**CERRITO Y MISIONES.**  
**Fiscalía General de la Nación.**

**UBICACIÓN:**

Fiscalía General de la Nación, Sede Cerrito 443, Montevideo.

**PROCEDIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DE FACHADA:**

- Armado de andamio o balancín, según se considere.
- Asegurar la fijación de las piezas de revestimiento de granito mediante perforación de las piezas hasta llegar a sustrato firme y fijar las mismas mediante anclaje químico y varilla roscada, tuerca y arandela de acero inoxidable.
- Reposición de las dos piezas desprendidas mediante el suministro y colocación de dos piezas de granito gris con dimensiones iguales a las preexistentes.

Se adjuntan imágenes en referencia a los trabajos a realizar.



#### ACLARACIONES:

- son 31 placas a asegurar mediante anclaje químico, varilla roscada, tuerca y arandela.
- El material de las fijaciones deberá ser en acero inoxidable.
- Las fijaciones serán como mínimo cuatro por placa.
- Son dos placas a reponer, suministrando e instalándolas. De deberá instalar e asegurar de la misma manera que el resto de las placas.
- Las placas a reponer serán del mismo material y dimensiones que las que se desprendieron y cayeron.