

AREA DE PROYECTOS

DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA


CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA LICEO N°4		
DEPARTAMENTO ARTIGAS		
FECHA 2025	ANEXO	HOJA L72

VENTANA c/PAÑOS FIJO

ESCALA	-
--------	---

TIPO	AL09	CANTIDAD	3	IZQ.	-	DER.	-	UBICACION	LOCALES: 13/18 - CIRCULACION P.B.
------	------	----------	---	------	---	------	---	-----------	-----------------------------------



N.P.T.I

- VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA
- SE DEBE COTIZAR TODO ACCESORIO DE LA SERIE, QUE PERMITA EL MAXIMO PERFORMANCE DE LA ABERTURA (FELPILLAS, TOPES,ETC)

MARCO	MAT.	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CLASE A 13 s/UNIT 1076	
	PERFILES	HORIZONTALES	PAÑO FIJO TIPO PROBBA
		VERTICALES	PAÑO FIJO TIPO PROBBA
		DIVISOR	PAÑO FIJO TIPO PROBBA
	CONTRAVIDRIO	SEGÚN SERIE	
ANCLAJE	GRAPAS A MAMPOSTERIA Y/O TORNILLOS A CONECTOR - SEPARADOR PLASTICO ENTRE ACERO Y ALUMINIO		
COLOCACION	A FILO INTERIOR		

HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR	SEGUN SERIE PROBBA
	PAÑOS	-	-

TERMINACION	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CLASE A 13 s/UNIT 1076	
VIDRIOS	TIPO COMUN, INCOLORO	ESPESOR 4mm

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO
	MANIOBRA		
	CIERRE		