



**AREA DE PROYECTOS**

DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA


CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA <b>LICEO N°4</b> DEPARTAMENTO <b>ARTIGAS</b>		
FECHA 2025	ANEXO -	HOJA <b>L80</b>

**VENTANA CELOSÍA**

ESCALA 1/25

TIPO	AL17	CANTIDAD	1	IZQ.	-	UBICACION	FACHADA
				DER.	-		



N.P.T.I

- VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA  
 - SE DEBE COTIZAR TODO ACCESORIO DE LA SERIE, QUE PERMITA EL MAXIMO PERFORMANCE DE LA ABERTURA (FELPILLAS, TOPES,ETC)

<b>MARCO</b>	MAT.	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CLASE A 13 s/UNIT 1076	
	PERFILES	HORIZONTALES	TIPO PROBBA
		VERTICALES	TIPO PROBBA
		DIVISOR	TIPO PROBBA
	CONTRAVIDRIO	SEGÚN SERIE	
	ANCLAJE	GRAPAS A MAMPOSTERIA Y/O TORNILLOS A PERFILES	
COLOCACION	A FILO INTERIOR		

<b>HOJA</b>	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR	SEGUN SERIE PROBBA
		TABLERO	-
	PAÑOS	PARASOL PALA FIJA 66mm PERFIL 5909	

<b>TERMINACION</b>	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CLASE A 13 s/UNIT 1076	
<b>VIDRIOS</b>	TIPO -	ESPESOR -

<b>HERRAJES</b>	MOVIMIENTO	<b>CANTIDAD</b>	-	<b>TIPO</b>	-
	MANIOBRA		-		-
	CIERRE		-		-