



ANEP
 AREA DE PROYECTOS
 DIRECCIÓN SECTORIAL DE
 INFRAESTRUCTURA
 CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: **LICEO N°4** BLANDEGUES esq. 18 DE MAYO - ARTIGAS

TIPO **C19** ANEXO HOJA **L102**

FECHA 10/2025 CANTIDAD **1**

UBICACIÓN LOCAL N°01 - ACCESO
 REVESTIMIENTO

ESTRUCTURA	TIPO	COMUN		
	MATERIAL	EUCALIPTUS	SECCION	ver detalle
	CONTRAMARCO			
	CONTRAVIDRIO			
	ANCLAJE	TORNILLOS c/TACOS TIPO TOX PARA CERAMICOS HUECOS		
COLOCACION TERMINACION	AMURADO MUROS LATERALES Y DINTELE			

HOJA	

REVESTIMIENTO	COMPENSADO CDX esp=18mm + CARAS Y CANTOS VISTOS ENCHAPADO EN LAMINADO DE
	ALTA RESISTENCIA e=0.8mm HAYA (cod: PP 7913) s/MCP.
	ESTRUCTURA DE REVESTIMIENTO, EUCALIPTUS 25x75mm (VERTICALES/HORIZONTALES)
	AMURADA c/TORNILLOS GALV. Y TACOS PLASTICOS ø8mm CADA 40cm

HERRAJES	

OBSERVACIONES:
 ×TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

ALZADO Esc. 1/25

