



ANCLAJE DE MARCO

- ANCLAJE EN TABIQUES LIVIANOS:
- Y2= ANCLAJE c/TORNILLOS GALVANIZADOS ϕ 3.5x50mm c/TARUGOS MADERA IGUAL MARCO ϕ 10x10mm

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SU CORRESPONDIENTES HOJAS, Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

PUERTA BATIENTE

ESCALA 1/25

TIPO	C22	CANTIDAD	7	IZQ. DER.	UBICACION	LOC.: 21 P.B. y 32 a 37 - P.A.
------	-----	----------	---	-----------	-----------	--------------------------------

MARCO GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
------------	-------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMUN	MAT.	EUCALIPTUS CLEAR	SECCION	2" x 4"
	TAPAJUNTA		MAT.	EUCALIPTUS CLEAR	SECCION	1/2" x 2"
	ANCLAJE TORNILLOS c/TARUGOS Y/O GRAPAS		COLOCACION	A FILO EXTERIOR	TERM.	3 MANOS BARNIZ AL AGUA s/MCP

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR	4.5mm	ESTRUCTURA	BASTIDOR ALAMO 33% (1/3)	
			REVESTIMIENTO	MDF EUCA esp.=3mm + LAMINADO DE ALTA RESITENCIA esp.=0.8mm COLOR HAYA (cod: PP 7913) s/MCP			
		TABLERO	CUBRECANTO	4 CANTOS 37x50mm IDEM MARCO + REFUERZOS EN ABERTURA DE HOJA 37x50mm s/ESQUEMA			
			ESTRUCTURA	MAT.			
	VENTANA	MACIZA	PAÑOS	MAT.			
			MATERIAL				
		ESTRUCTURA	MAT.	EUCALIPTUS	SECCION	2" x 4"	
		TRAVESAÑOS	MAT.	EUCALIPTUS	SECCION	4" x 2"	
		CONTACTO					
		CONTRAVIDRIO	EUCALIPTUS CLEAR	SECCION	10 x 10 mm		
TERMINACION	IDEM MARCO						
VIDRIO	TIPO	COMUN	SECCION	4mm			

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	4	TIPO	BISAGRAS 102mm A. INOX. MATE TIPO HAFELE STAR TEC COD. 926.331.203
	MANIOBRA	CANTIDAD	1		MANOTÓN SEGÚN PLANILLA
	CIERRE	CANTIDAD	1 / 1		RETEN RODILLO GIRATORIO Y CERROJO DE SEGURIDAD DOBLE PALETA D/EMBTIR